砂仁 海南砂仁 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/316/2021_2022__E7_A0_82_ E4 BB 81 E2 94 80 E2 c22 316966.htm 药品名称砂仁 海 南砂仁药物别名海南壳砂仁、壳砂。 英文名称Fructus Amomi Longiligularis 类别果实类性状果实呈长椭圆形或卵圆形,有明 显珠三棱,长1.5~2cm,直径0.8~12.cm;表面棕褐色,被片 状、分枝的短柔刺,基部具果梗痕;果皮厚而硬。种子团较 小,每瓣有种子5~17粒;种子多面形,直径1.5~2mm。气芳 香,味淡。图片来源为姜科植物海南砂仁Amomum Iongiligulare T.L.Wu的果实。采制夏、秋果实成熟时摘收,晒 干或低温干燥。取用种子。植物形态多年生草本,高1~1.5m ; 具匍匐根茎。叶片线状披针形,长20~30cm,宽2.5~5cm , 先端长尾尖, 基部渐狭, 两面无毛; 叶舌披针形, 长2 ~ 4.5cm, 膜质, 无毛。总花梗长1~3cm; 苞片披针形, 褐色 ; 小苞片包卷住萼管; 花萼白色, 顶端3齿裂; 花冠管较萼管 略长;唇瓣圆匙形,白色,顶端具突出、2裂的黄色小尖头, 中脉隆起,紫色;雄蕊长约1cm,药隔附属体3裂。蒴果卵圆 形,长1.5~2.2cm,宽0.8~1.2cm,被片状、分裂的短柔刺; 种子紫褐色,被淡棕色膜质假种皮。花期4~6月,果期6~9 月。生长地生于山谷密林中。主产海南。化学成分含挥发油 , 其中有a-蒎烯、莰烯、B-蒎烯、蒈烯-3、柠檬烯、桉油素及 伞花烃等。性味归经性温,味辛。功用主治理气开胃,消食 。用于脘腹胀痛、食欲不振、呕吐。 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com