

川芎 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/316/2021\\_2022\\_\\_E5\\_B7\\_9D\\_E3\\_80\\_80\\_E8\\_8A\\_8E\\_c22\\_316979.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/316/2021_2022__E5_B7_9D_E3_80_80_E8_8A_8E_c22_316979.htm) 药品名称川芎 药物别名芎穷、小叶川芎。英文名称Rhizoma Chuanxiong, Szechwan Lovage Rhizome 类别根茎类性状根茎结节状拳形团块，直径1.5~7cm。表面深黄棕色，有多数平行隆起的轮节，上端有凹陷的茎痕，下侧及轮节上有多数细小瘤状根痕。质坚实，断面类黄色，散有淡黄色油点，形成层呈波状环纹。香气浓，味苦、辛、微回甜，有麻舌感。图片来源为伞形科植物川芎*Ligusticum chuanxiong* Hort. 的根茎。采制夏季当茎上的节盘显著膨大，并略带紫色时采挖，除去茎苗及泥沙，晾干或炕干，撞去须根。植物形态多年生草本，高40~70cm。茎直立中空，表面有纵沟。2~3回羽状复叶互生，小叶3~5对，卵状三角形，羽状全裂；叶柄基部呈鞘状抱茎。复伞形花序顶生，总苞片3~6，伞幅7~20；小苞片线形；花梗10~24，花白色。双悬果卵形。花期7~8月，果期9月。生长地栽培。主产四川，江西、湖北、陕西、甘肃、贵州、云南已引种成功。化学成分含挥发油、阿魏酸（ferulic acid），以及4-羟基-3-丁基酞内酯（4-hydroxy-3-butylphthalide）、川芎酞内酯（senkyunolide）、藁本内酯（Ligustilide）、川芎嗪（tetramethylpyrazine）、川芎酚（chuanxiongol）、瑟丹酸（sedanic acid）等。性味归经性温，味辛。功用主治活血行气，祛风止痛。用于月经不调、经闭痛经。症瘕腹痛、胸胁刺痛、跌扑肿痛、头痛、风湿痹痛。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)