

飞龙掌血 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/317/2021_2022__E9_A3_9E_E9_BE_99_E6_8E_8C_E8_c22_317037.htm 药品名称飞龙掌血药

物别名勒沟、见血飞、散血丹 英文名称Asiatic Toddalia Root

类别根类图片来源为芸香科植物飞龙掌血Toddalia asiatica

Lam.的根。采制全年可采挖，洗净晒干。植物形态木质藤本

。枝及分枝常有下弯的皮刺，小枝被锈色短柔毛，并有白色

皮孔。三出复叶互生，具柄；小叶无柄，倒卵形，椭圆形或

倒卵状披针形，边缘细锯齿，齿间及叶片均有透明腺点。花

单性，白色、青色或黄色；雄花常组成腋生伞房状圆锥花序

；雌花常组成聚伞状圆锥花序；萼片、花瓣、雄蕊4~5，子

房5室。核果近球形，熟时橙红色或朱红色，具深色腺点。花

期10~12月，果期12月~翌年2月。生长地生于丛林中。主产

湖南、广西、陕西、四川、贵州。化学成分根含白屈菜红碱

（chelerythrine，toddaline）、二氢白屈菜红碱

（dihydrochelerythrine，toddalinine）等。性味归经根棒状，

直径2~3cm。表面灰棕色，有细纵纹及多数疣状突起，突起

处栓皮多脱落，露出鲜黄色或红黄色皮部，剥去皮部，木质

柱纹理平直细密。质硬，不易折断，断面平坦。味苦。性微

温，味甘、苦。功用主治止血，散瘀，止痛。用于吐血、鼻

血、子宫出血、风湿肿痛、肋间神经痛、跌打损伤、疮疖肿

毒。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请

访问 www.100test.com