

川木香 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/317/2021_2022__E5_B7_9D_E6_9C_A8_E9_A6_99_c22_317144.htm 药品名称川木香 英文名称Sichuan Dolomiaea Root 类别根类图片来源为菊科植物川木香 *Dolomiaea souliei* (Franch.) Shih 的根。采制9~12月间挖根，洗净，晒干或微火烘干。植物形态多年生草本，几无茎。根粗壮，圆柱形。叶丛生，呈莲座状，卵状披针形，矩圆状披针形或椭圆形，长20~30cm，宽10~20cm，羽状中裂，具5~7对裂片，或不分裂，裂片边缘具不规则齿裂，两面被毛；叶柄长8~20cm。头状花序数个集生于枝顶；总苞片6层，革质，绿色带紫，顶端凸尖，边缘有睫毛；全为管状花，紫色，长约4cm。瘦果扁平，有棱；冠毛芒状。花期7~8月，果期8~9月。生长地生于海拔3000m以上的高山草地。主产四川。化学成分根中含挥发油；商品川木香根中含川木香内酯 (mokko lactone)。性味归经根呈圆柱形或有纵槽的半圆柱形，长10~30cm，直径1.5~3cm。表面黄棕色至暗棕色，粗糙，可见由纤维束构成的密致的斜方形网纹，有时根头部焦黑发粘。体轻，质硬脆，难折断；断面不平坦，皮部黄棕色，木部黄白色，可见点状油室及径向裂隙，有的中心呈空洞状，气芳香而特异，味苦，嚼之粘牙。性温，味辛、苦。功用主治行气止痛，和胃消胀，止泻。用于腹胀肠鸣、食欲不振、腹痛、痢疾里急后重。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com