

百部蔓生百部 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/317/2021\\_2022\\_\\_E7\\_99\\_BE\\_E9\\_83\\_A8\\_E2\\_80\\_94\\_E8\\_c22\\_317152.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/317/2021_2022__E7_99_BE_E9_83_A8_E2_80_94_E8_c22_317152.htm) 药品名称百部蔓生百部  
部药物别名药虱药 英文名称Japanese Stemona Root 类别根类图  
片来源为百部科植物蔓生百部Stemona japonica (Bl.) Miq.的  
块根。采制春、秋季采挖，除去须根，置沸水中略烫或蒸至  
无白心，取出，晒干。植物形态多年生缠绕草本。茎长  
达100cm。叶2~4(~5)片轮生，叶柄长1.5~3cm；叶片卵  
形至卵状披针形，长3~9cm，宽1.5~4cm，先端渐尖。基部  
圆形或宽楔形，边缘带微波状，叶脉5~9条。花单生或数朵  
排成聚伞花序，总花梗完全贴生于叶片中脉上；花被片4，开  
放后向外反卷；雄蕊花药顶端有一短钻状附属物。蒴果卵状  
，稍扁。种子深紫褐色。花期4~5月，果期7月。生长地生于  
阴坡灌木林下或竹林下。主产浙江。化学成分含百部碱  
(stemonine)、次百部碱(stemonidine)、异次百部  
碱(isostemonidine)、原百部碱(protostemonine)、蔓生百  
部碱(stemonamine)、异蔓生百部碱(isostemonamine)等。  
性味归经根与竖立百部类同，两端稍狭细，表面淡灰白色，  
多不规则皱褶及横皱纹；味较苦。性微温，味甘、苦。功用  
主治同竖立百部。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接  
下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)