

板蓝根 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/317/2021_2022__E6_9D_BF_E8_93_9D_E6_A0_B9_c22_317157.htm 药品名称板蓝根 英文名称Indigowoad Root 类别根类图片来源为十字花科植物菘

蓝Isatis indigotica Fort. 的根。采制10~11月经霜后来挖，带泥晒至半干扎把，去泥，理直后晒干。植物形态二年生草本。茎竖立，上部多分枝。叶互生，基生叶具柄，叶片长圆状椭圆形，长15~30cm，宽3~7cm，全缘或波状；茎生叶长圆形或长圆状披针形，长3~5cm，宽0.5~3.5cm，先端钝或尖，基部垂耳圆形，抱茎，全缘。复总状花序顶生，花黄色；萼片4；花瓣4，倒卵形；雄蕊6，四强；子房上位，1室。长角果矩圆形，扁平，边缘翅状。花期4~5月，果期6月。生长地系栽培。主产河北、北京、黑龙江、河南、江苏、甘肃。

化学成分含芥子甙 (sinigrin)、靛玉红、蚓哚甙

(indoxrylglucoside)、BETA-谷甾醇、腺苷 (adenoside)、棕榈酸和蔗糖等。性味归经根圆柱形，稍扭曲，长8~20cm，直径0.5~1cm。表面灰黄色淡黄棕色，有纵皱纹及横长皮孔，并有支根痕；根头稍膨大，顶端有盘状凹陷的茎基痕，四面有叶柄残基和疣状突起。质坚实，粉性，断面皮部黄白色，木部黄色。气微，味微甜、苦。性寒，味苦。功用主治清热解毒，凉血利咽。于温病、发斑、喉痹、丹毒、痈肿；可防治流行性乙型脑炎、急慢性肝炎、流行性腮腺炎、骨髓炎。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com