

薏苡仁 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/317/2021_2022__E8_96_8F_E8_8B_A1_E4_BB_81_c22_317159.htm 药品名称薏苡仁 药物别名米仁、六谷、川谷、菩提子。英文名称Jobstears Seed 类别种子类 图片来源为禾本科植物薏苡 *Coix lacryma-jobi* L. var. *meyuan* (Romen.) Stapf 的种仁。采制秋末果实成熟时，割取植株，晒干，打下果实，碾去外壳，除去外皮，收集种仁。植物形态一年或多年生草本。秆竖立，高1~1.5m，丛生，分枝多，基部节上生根。叶互生；叶片长10~40cm，宽1.5~3cm，先端尖，基部阔心形，中脉粗厚明显，边缘粗糙；叶舌短；叶鞘抱茎。总状花序自上部叶鞘内侧抽出，1至数个成束；花单性，雌雄同株，雄小穗复瓦状排列于穗轴上，雌小穗位于雄小穗下方，包被于卵形硬质总苞中，成熟后渐变珠状。花期7~8月，果期9~10月。生长地生于河边、溪漳边或阴湿山谷中。全国各地有栽培，以福建、江苏、河北、辽宁产量较大。化学成分含薏苡仁酯（coixenolide）；并含脂肪油，油中含肉豆蔻酸（myristic acid）、芸苔甾醇（campesterol）、棕榈酸、8-十八烯酸、豆甾醇等，尚含氨基酸、蛋白质、糖类。性味归经种仁宽卵形或椭圆形，长4~8mm，宽3~6mm。表面乳白色，偶有残存的淡棕色种皮。一端钝圆，另端微凹，有淡棕色点状种脐。背面圆凸，腹面有1条较宽而深的纵沟。质坚实，断面白色，粉性。气微，味微甜。性凉，味甘、淡。功用主治健脾渗湿，除痹止泻。用于水肿、脚气、小便不利、湿痹拘挛、脾虚泄泻。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com