

秦皮 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/317/2021_2022__E7_A7_A6_E7_9A_AE_c22_317161.htm 药品名称秦皮 药物别名鸡糠树、青榔木、白荆树。英文名称Ash Bark 类别皮类 性状树皮呈卷筒状或槽状，厚1.5~3mm。外表面灰褐色，散有灰白色圆点状皮孔；髓表面淡棕色或红棕色。质坚韧，断面纤维状，易层状剥离。无臭，味苦。图片来源为木犀科植物白蜡树*Fraxinus chinensis* Roxb.的树皮。采制春、秋季整枝时剥取树皮，晒干。植物形态落叶乔木，树皮淡灰色，裂皱浅细。羽状复叶对生，小叶5~9，椭圆形或椭圆状卵形，长3~10cm，宽1.5~5cm，先端尖或渐尖，基部宽楔形，边缘具锯齿或钝锯齿，下面脉上有柔毛。圆锥花序顶生，大而疏松，长8~15cm；花小，花萼钟状，不规则分裂；无花冠；雄蕊2，花药长椭圆形，约与花丝等长；子房2室，柱头2浅裂。翅果披针形。花期5月，果期7~8月。生长地生于山坡、山沟及丛林中。主产陕西、四川、宁夏、云南、贵州、河北。化学成分含七叶树甙(aesculin)及其甙元七叶树内酯(aesculetin)，并含白蜡树甙(fraxin)、白蜡树内酯(fraxetin)、紫丁香甙(syringin)等。性味归经性寒，味苦、涩。功用主治清热燥湿，收涩，明目。用于热痢、泄泻、赤白带下、目赤肿痛、目生翳膜。附注商品秦皮的原植物有多种，如苦枥白蜡树*F.rhynchophylla* Hance、尖叶白蜡树*F.chinensis* var.*acuminata* Lingelsh.、宿柱白蜡树*F.stylosa* Lingelsh.等。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com