大风子 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/317/2021_2022__E5_A4_A7_ E9_A3_8E_E5_AD_90_c22_317206.htm 药品名称大风子 英文名 称Hainan Chaulmoogra Seed 类别种子类图片来源为大风子科 植物海南大风子Hydnocarpus hainanensis (Merr.) Sleum. 的种子 采制夏季采取成熟果实,取出种子晒干,去油。植物形态 乔木。叶互生,叶片薄革质,长椭圆形,具侧脉7~8对,细 脉网状,两面均凸出。花单性异株;总状花序腋生;雄花密 集,萼片4,花瓣4,肾状卵形,边缘具睫毛;雄蕊多数,花 丝粗厚; 雌花较雄花稍大, 退化雄蕊多数, 子房卵圆形, 密 生黄色茸毛,1室,有5侧膜胎座,几无花柱,柱头3。浆果球 形,密被褐色毛,1室,有5侧膜胎座,几无花柱,柱头3。浆 果球形,密被褐色柔毛。种子30~40,略呈三角形。花期4 ~9月,果期5~10月。生长地生于山地疏林的半荫处及山地 石灰岩林中。产于海南及广西。化学成分种仁含油,主要成 分为大风子油酸(chaulmoogric acid)。性味归经性热,味辛 功用主治祛风,攻毒,杀虫。用于麻风、疥癣。备注种子 略呈四面体,一面隆起,三面稍平坦;长1~2cm,宽0.5 ~ 1cm。表面灰黄白色至灰棕色,有多数隆起的纵脉纹,种 脐位于种子的一端。种皮硬而脆,易碎。种仁不规则长卵形 , 外被暗紫褐色薄膜 , 具微细皱纹; 胚乳黑棕色 , 子叶心脏 形稍尖,色较浅。100Test 下载频道开通,各类考试题目直接 下载。详细请访问 www.100test.com