鸡矢藤 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/317/2021_2022__E9_B8_A1_ E7_9F_A2_E8_97_A4_c22_317272.htm 药品名称鸡矢藤药物别 名鸡屎藤、牛皮冻、臭藤。 英文名称Chinese Fevervine Herb 类别全草类图片来源为茜草科植物鸡矢藤Paederia scandens (Lour.) Merr. 的全草。采制夏季采收全草,晒干植物形态多年 生草质藤本,全株均被灰色柔毛,揉碎后有恶臭。叶对生, 有长柄,卵形或狭卵形,长5~11cm,宽3~7cm,先端稍渐 尖,基部圆形或心形,全缘,嫩时上面散生粗糙毛;托叶三 角形,早落。花多数集成聚伞状圆锥花序;萼5齿裂;花冠筒 钟形,外面灰白色,具细茸毛,内面紫色,5裂;雄蕊5,着 生于花冠筒内;子房2室,每室1胚珠。果球形,淡黄色。花 期8月,果期10月。生长地生于山地路旁或岩石缝隙、田埂沟 边草丛中。产于云南、贵州、四川、广西、广东、福建、江 西、湖南、湖北、安徽、江苏、浙江。化学成分含猪殃殃甙 (asperuloside)、鸡矢藤甙(paederoside)鸡矢藤次甙 (scanderoside)及鸡矢藤甙酸(paederosidic acid)、去乙酰 猪殃殃甙 (deacetylasperuloside) , 后两者系提取过程中的产 物。还含有 -谷甾醇、熊果甙(arbutin)及挥发油。功用主 治祛风利湿,止痛解毒,消食化积,活血消肿。用于风湿筋 骨痛、跌打损伤、外伤性疼痛、肝胆及胃肠绞痛、消化不良 、小儿疳积、支气管火、放射反应引起的白血球减少症;外 用皮炎、湿疹及疮疡肿毒。 100Test 下载频道开通, 各类考试 题目直接下载。详细请访问 www.100test.com