

狼毒狼毒大戟 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/317/2021_2022__E7_8B_BC_E6_AF_92_E2_80_94_E7_c22_317306.htm 药品名称狼毒狼毒大戟 药物别名猫眼 英文名称Fischer Euphorbia Root 类别根类 图片来源为大戟科植物狼毒大戟 *Euphorbia fischeriana* Steud. 的根。采制春、秋季挖根，洗净，切片晒干。植物形态多年生草本，高达40cm，有白色乳汁。叶互生，叶片矩圆形至矩圆状披针形，长3~8cm，宽1~3cm，全缘，叶状苞片5，轮生。总状花序多歧聚伞状，通常5伞梗，每伞梗又生出3小伞梗或再抽第3回小伞梗；杯状总苞裂片内面近无毛，外面有柔毛，边缘有睫毛，腺体肾形。蒴果密生短柔毛或无毛。花期5~6月，果期6~7月。生长地生于干草原、向阳山坡。主产东北、华北。化学成分含二萜醇类化合物，包括岩大戟内酯（jolkinolide）A、B，狼毒大戟甲、乙素（*fischeriana* A，B）等，并含大戟醇（*euphol*）、皂甙、强心甙、甾醇、酚类及鞣质。性味归经根粗大，多为横切、斜切或纵切片，呈类圆形、长圆形或块状，直径1.5~6cm，厚0.5~1cm。栓皮灰棕色，剥落后皮层显棕黄色或棕红色；切面黄白色，异型维管束形成较明显的同心环纹。质轻，折断面有粉性。气微，味甘。功用主治性平，味辛；有毒。附注散播结，杀虫。外用于淋巴结结核，皮癣；灭蛆。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com