

荔枝核 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/317/2021\\_2022\\_\\_E8\\_8D\\_94\\_E6\\_9E\\_9D\\_E6\\_A0\\_B8\\_c22\\_317319.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/317/2021_2022__E8_8D_94_E6_9E_9D_E6_A0_B8_c22_317319.htm) 药品名称荔枝核 药物别名荔支、丹荔、丽枝 英文名称Lychee Seed 类别种子类 图片来源为无患子科植物荔枝Litchi chinensis Sonn.的种子。采制夏季采摘成熟果实，除去果皮及肉质假种皮，洗净，晒干。植物形态常绿乔木，高8~15m。小枝有白色小斑点和微柔毛。羽状复叶互生；小叶2~4对，革质，长椭圆形至长圆状披针形，长6~12cm，宽2.5~4cm，幼时橙红色。圆锥花序顶生，花小，绿白色或淡黄色；花萼杯状，4裂，密被柔毛；无花瓣；花盘肉质，环状；雄蕊8，子房密被柔毛。果实核果状，近球形，果皮干硬较薄，有瘤状突起，熟时暗红色。种子黄褐色，假种皮白色内质，味甜可食。花期2~3月，果期6~7月。生长地多栽培；主产广东、广西、福建、台湾。化学成分含-亚甲环丙基甘氨酸#093.、皂甙、鞣质。性味归经种子长圆形或卵圆形，略扁，长1.5~2.2cm，直径1~1.5cm。表面棕红色或紫棕色，平滑，有光泽，略有凹陷及细波纹。一端有类圆形黄棕色的种脐，直径约7mm。质硬，子叶2，棕黄色。味微甘、苦、涩。性温，味甘、微苦。功用主治行气散结，祛寒止痛。用于寒疝腹痛、睾丸肿痛。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)