

莱菔子 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/317/2021\\_2022\\_\\_E8\\_8E\\_B1\\_E8\\_8F\\_94\\_E5\\_AD\\_90\\_c22\\_317337.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/317/2021_2022__E8_8E_B1_E8_8F_94_E5_AD_90_c22_317337.htm) 药品名称莱菔子 药物别名萝卜子、萝卜子、菜头子。英文名称Radish Seed 类别种子类 图片来源为十字花科植物萝卜 *Raphanus sativus* L.的种子。采制夏季果实成熟时采割植株，晒干，搓出种子，除去杂质，再晒干。植物形态根肉质。茎高1m，多分枝，稍有白粉。基生叶大头状羽裂，侧生裂片4~6对，向基部渐缩小，有粗糙毛；茎生叶长圆形至披针形，边缘有锯齿或缺刻，很少全缘。总状花序顶生，花淡紫红色或白色，直径15~20mm。长角果肉质，圆柱形，长15~30mm，在种子间收缩，熟时变成海绵状横隔，顶端渐尖成喙；种子圆形，稍扁，红褐色，花期4~5月，果期5~6月。生长地全国各地普遍栽培。化学成分含挥发油和脂肪油，挥发油中含 -、 -己烯醛和 -、 -己烯醇等；脂肪油中含多量芥酸（erucic acid）、亚油酸、亚麻酸及芥酸甘油酯等；尚含莱菔素（raphanin）、莱菔甙。性味归经种子类卵圆形或椭圆形，稍扁，长2.5~4mm，宽2~3mm。表面黄棕色、红棕色或灰棕色，一端有深棕色圆形种脐，一侧有数条纵沟。种皮薄而脆，子叶2，黄白色，有油性。味淡、微苦、辛。性平，味辛、甘。功用主治消食除胀，降气化痰。用于饮食停滞、脘腹胀痛、大便秘结、积滞泻痢、痰壅喘咳。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)