穿心莲 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/317/2021_2022__E7_A9_BF_ E5_BF_83_E8_8E_B2_c22_317341.htm 药品名称穿心莲药物别 名一见喜、斩蛇剑、苦草、榄核莲。 英文名称Common Andrographis Herb 类别全草类图片来源为爵床科植物穿心 功Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees的地上部分。采制初 秋茎叶繁茂时采割,晒干。植物形态一年生草本,高50 ~ 100cm,全株味极苦。茎竖立,多分枝,具四棱,节稍膨大 。叶对生,卵状矩圆形至矩圆形披针形,长2~11cm,宽0.5 ~ 2.5cm, 先端渐尖, 基部楔形, 全缘或浅波状, 上面深绿色 ,下面灰绿色,侧脉3~4对;叶柄短或近无柄。圆锥花序顶 生或腋生;花萼5深裂,外被腺毛;花冠淡紫白色,唇形,上 唇外弯,2齿裂,下唇竖立,3浅裂,雄蕊2,药室一大一小, 大的被髯毛,花丝一侧有柔毛;子房2室。蒴果长椭圆形,长 约1.5cm,两侧呈压扁状,中心具一纵沟。花期8~9月,果 期10月。生长地生于湿热的平原、丘陵地区。主产广东、福 建。现长江南北各地均引种栽培。化学成分含穿心莲内酯 (andrographolide)、新穿心莲内酯(neoandrographolide) 、14-去氧穿心莲内酯、穿心莲内酯甙(andrographoside) 、14-去氧穿心莲内酯甙(14-deoxyaandrographoside),以及 黄酮类化合物等。性味归经性寒,味苦。功用主治清热解毒 , 凉血, 消肿。用于感冒发热、咽喉肿痛、口舌生疮、顿咳 劳嗽、泄泻痢疾、热淋涩痛、痈肿疮疡、毒蛇咬伤。 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com