

夏枯草 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/317/2021_2022__E5_A4_8F_E6_9E_AF_E8_8D_89_c22_317350.htm 药品名称夏枯草 药物别名棒柱头草、灯笼头草。英文名称Spica Prunellae, Common Selfheal Fruit-spike 类别花类 性状果穗棒状，略扁，长1.5~8cm，直径0.8~1.5cm，淡棕色至棕红色。全穗由数至10数轮宿萼七苞片集成，每轮有对生苞片2片，呈扇形，先端尖尾状，脉纹明显，外表面有白毛；每一苞片内有3朵花，花冠多已脱落，宿萼2唇形，内有小坚果4枚，卵圆形，棕色，尖端有白色突起。体轻，气微、味淡。图片来源为唇形科植物夏枯草 *Prunella vulgaris* L. 的带花的果穗。采制夏季穗呈棕红色时采收，除去杂质，晒干。植物形态多年生草本，高13~40cm。茎竖立，常带淡紫色，有细毛。叶对生，卵形或椭圆状披针形，长1.5~5cm，宽1~2.5cm，全缘或疏生锯齿。轮伞花序集成穗状，长2~6cm；苞片肾形，顶端骤尖或尾状尖，外面和边缘有毛；花萼二唇形；花冠紫色，上唇顶端微凹，下唇中间裂片边缘有细条裂。小坚果棕色。花期5~6月，果期7~8月。生长地生于荒地、路边草丛中。分布几乎遍于全国。化学成分含夏枯草甙 (prunellin)、熊果酸、齐墩果酸、芸香甙、金丝桃甙、 α -茴香酮、飞燕草甙元 (delphinidin) 和矢车菊甙元 (cyanidin) 的花色甙。性味归经性寒，味苦、辛。功用主治清火明目，散结消肿。用于目赤肿痛、目珠夜痛、头痛眩晕、瘰疬、乳痛、甲状腺肿大、高血压。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com