

苦杏仁 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/317/2021_2022__E8_8B_A6_E6_9D_8F_E4_BB_81_c22_317356.htm

药品名称苦杏仁 药物别名杏仁。英文名称Bitter Apricot Seed 类别种子类 图片来源为蔷薇科植物杏 *Prunus armeniaca* L. 的种子。采制夏季采收成熟果实，除去果肉及核壳，取种子晒干。植物形态落叶乔木，高达6m。叶互生，广卵形或卵圆形，长5~10cm，宽3.5~6cm，先端短尖或渐尖，基部圆形，边缘具细锯齿或不明显的重锯齿；叶柄多带红色，有2腺体。花单生，先叶开放，几无花梗；萼片5，花扣反折；花瓣5，白色或粉红色；雄蕊多数；心皮1，有短柔毛。核果近圆形，直径约3cm，橙黄色；核坚硬，扁心形，沿腹缝有沟。花期3~4月，果期5~6月。生长地多栽培于低山地或丘陵山地。主产内蒙古、吉林、辽宁、河北、山西、陕西。化学成分含苦杏仁甙（amygdalin）、脂肪油、苦杏仁酶（emulsin）、苦杏仁甙酶（amygdalase）、樱叶酶（prunase）、雌酮、-雌二醇、链甾醇等。性味归经种子扁心形，长1~1.9cm，宽0.8~1.5cm，厚0.5~0.8cm。表面黄棕色至深棕色，一端尖，另端钝圆，肥厚，左右不对称。尖端一侧有短线形种脐，圆端合点处向上具多数深棕色的脉纹。种皮薄，子叶2，富油性。味苦。性温，味苦；有小毒 功用主治降气止咳平喘，润肠通便。用于咳嗽气喘、胸满痰多、血虚津枯、肠燥便秘。附注同属植物山杏 *P. armeniaca* L. var. *ansu* Maxim、西伯利亚杏 *P. sibirica* L.、东北杏 *P. mandshurica* (Maxim.) Koehne 的种子亦作苦杏仁入药。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com