

蓖麻子 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/317/2021\\_2022\\_\\_E8\\_93\\_96\\_E9\\_BA\\_BB\\_E5\\_AD\\_90\\_c22\\_317387.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/317/2021_2022__E8_93_96_E9_BA_BB_E5_AD_90_c22_317387.htm) 药品名称蓖麻子药物别

名红麻、草麻、八麻子、牛蓖。英文名称ca#115.tor Bean 类别种子类图片来源为大戟科植物蓖麻*Ricinus communis* L.的种子。采制秋季采收成熟果实，晒干，除去果皮，收集种子。

植物形态一年生或多年生常绿灌木状草本，高2~5m。茎绿色或紫红色，有白粉。叶互生，盾状圆形，直径15~30cm，掌状7~9深裂，边缘有不规则锯齿，齿端有腺体。总状或圆锥状花序顶生，下部生雄花，上部生雌花；花被3~5裂；雄花雄蕊多数，花丝分枝；雌花子房卵形，密生刺状物，3室。蒴果球形，有刺。花期7~9月，果期10月。生长地各地有栽培。化学成分含脂肪油（蓖麻油），油中含顺蓖麻酸

（ricinoleic acid）、亚油酸、油酸等，并含蓖麻毒蛋白D（ricin D）、酸性毒蛋白（acid ricin）、碱性毒蛋白（basic ricin）、蓖麻碱（ricinine）、芹菜甙元（apigenin）、绿原酸（chlorogenic acid）、芸香甙（rutin）等。性味归经种子椭圆形或卵形，稍扁，长0.9~1.8cm，宽0.5~1cm。表面光滑，有灰白色与黑褐色赭红棕色相间的花斑纹。一面较平，一面较隆起。较平的一面有1条隆起的种脊；一端有灰白色或浅棕色突起的种阜。种皮薄而脆，胚乳肥厚，白色，富油性，子叶2，菲薄。味微苦辛。性平，味甘、辛。功用主治消肿拔毒，泻下通滞。用于痈疽肿毒、喉痹、瘰疬、大便燥结。100Test

下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)