

密蒙花 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/317/2021_2022__E5_AF_86_E8_92_99_E8_8A_B1_c22_317403.htm 药品名称密蒙花药物别名老蒙花、水锦花、虫见死、黄饭花。英文名称Flos

Buddlejae , Pale Butterflybush Flower 类别花类图片来源为马钱科植物密蒙花*Buddleja officinalis* Maxim.的花蕾及花序。采制为花蕾密集的花序小分枝，不规则圆锥形，长1.5~3cm。表面灰黄色或棕黄色，密被茸毛。花蕾呈短棒状，上端略大，长0.3~1cm，直径1~2mm；花冠与花萼等长或稍长。质柔软。气微香，味微苦、辛。植物形态落叶灌木。小枝略有四棱，密被棕黄色绒毛。叶对生，长椭圆形至披针形，长5~15cm，宽1~3cm，全缘或有小齿，上面被细星状毛，下面密被灰白色至棕黄白星状毛。聚伞圆锥状花序顶生，长5~12cm，花序及花被灰白色叉状分枝茸毛；花序顶生，长5~12cm，花序及花密被灰白色叉状分枝茸毛；花序顶生，长5~12cm，花序及花密被灰白色叉状分枝茸毛；花小，花萼钟形，4裂；花冠淡紫色至白色，略带黄色，筒状，长1~1.2cm，直径2~3mm，先端4裂；雄蕊4，着生于花冠管中部，花丝极短；子房2室，顶端被茸毛。蒴果卵形，2瓣裂，花萼、花冠宿存。种子多数，细小，具翅。花期2~4月，果期5~8月。生长地生于山坡、丘陵、河边、林缘。分布于西南、中南及陕西、甘肃。化学成分含柳穿鱼甙（linarin）。性味归经性微寒，味甘。功用主治清热养肝、明目退翳。用于目赤肿痛、多泪羞明、眼生翳膜、肝虚目暗、视物昏花。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com