

金银花 忍冬 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/317/2021_2022__E9_87_91_E9_93_B6_E8_8A_B1_E2_c22_317467.htm 药品名称金银花 忍冬
药物别名银花、双花、二宝花。英文名称Honeysuckle Flower
类别花类分子式成分 图片来源为忍冬科植物忍冬 *Lonicera japonica* Thunb.的花蕾或带初开的花。采制夏这花
花开放前采收，干燥，或用硫磺熏后干燥。植物形态缠绕半灌木，常绿。幼枝密被柔毛和腺毛，老枝棕褐色，呈条状剥离，中空。叶对生，卵形至长卵形，长3~8cm，宽1.5~4cm，初时两面有毛，后则上面无毛。花成对腋生，花梗及花均有短柔毛；花冠初开时白色，后变黄色，外被柔行和腺毛，花冠筒细长；雄蕊5，伸出花冠外；子房下位。浆果球形，熟时黑色。花期4~6月，果期7~10月。生长地生于路旁、山坡灌丛或疏林中。全国大部分地区有分布。化学成分含挥发油，油中主要为双花醇、芳樟醇；并含木犀草素、氯原酸、恂氯原酸、番木鳖甙(loganin)、肌醇。性味归经花蕾棒状，上粗下细，略弯曲，长2~3cm，上部直径约3mm，下部直径约1.5mm。表面黄白色或绿白色，贮久色变深，密被短柔毛。花萼绿色，萼筒类球形；开放者花冠筒状，先端2唇形。气清香，味淡、微苦。性寒，味甘。功用主治清热解毒，凉散风热。用于痈肿疔疮、喉痹、丹毒、热血毒痢、风热感冒、温病发热。附注同属多种植物的花蕾在不同地区作金银花药用。忍冬的茎枝亦作药用，称忍冬藤，能清热解毒、疏风通络。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com