

羊蹄 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/317/2021\\_2022\\_\\_E7\\_BE\\_8A\\_E8\\_B9\\_84\\_c22\\_317485.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/317/2021_2022__E7_BE_8A_E8_B9_84_c22_317485.htm)

药品名称羊蹄 药物别名牛舌头、土大黄、野大黄 英文名称Japanese Dock Root 类别根类 图片来源为蓼科植物羊蹄 *Rumex japonicus* Houtt. 的根。采制夏、秋季采收，洗净，晒干或鲜用。植物形态多年生草本，高可达1m。茎竖立。基生叶长椭圆形，长10~25cm，宽4~10cm，基部心形，边缘具波状皱折，叶柄长；茎生叶较小，基部楔形，托叶鞘筒状，膜质。花序为狭长的圆锥状；花两性，花被片6，2轮，果时内轮花被片增大，卵状心形，边缘有不整齐的齿，全部生有瘤状突起；雄蕊6；柱头3。瘦果宽卵形，具3棱，黑褐色，有光泽。花期4~5月，果期5~6月。生长地生于山野、路旁或湿地。分布华东、中南及四川。化学成分含大黄素（emodin）、大黄酚〔chrysophanol）、大黄素甲醚（physcion）、酸模素（nepodin）、鞣质等。性味归经性寒，味苦。功用主治清热解毒，杀虫止痒，通便。用于皮肤病、疥癣、各种出血、肝炎及各种炎症。附注根类圆锥形，长6~18cm，直径0.8~1.8cm根头部有茎基残余及支根痕。根部表面棕灰色，具纵皱纹及横向突起的皮孔样疤痕。质硬易折断，折断面黄灰色颗粒状。有非凡香气，味微苦涩。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)