桃仁 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/317/2021_2022__E6_A1_83_ E4_BB_81_c22_317504.htm 药品名称桃仁药物别名毛桃仁、扁 桃仁、大桃仁。 英文名称Peach Seed 类别种子类图片来源为 蔷薇叶植物桃Prunus Persica(L.)Batsch的种子。采制果实成熟 后收集果核,除去果肉及核壳,取出种子,晒干。植物形态 落叶小乔木,高3~8m。叶互生,在短枝上呈簇15cm,宽2 ~ 3.5cm, 先端渐尖, 基部阔楔形, 边缘有锯齿。花单生, 先 叶开放;萼片5,外面被毛;花瓣5,淡红色,稀白色;雄蕊 多数,短于花瓣;心皮1,稀2,有毛。核果肉质,多汁,心 状卵形至椭圆形,1侧有纵沟,表面具短柔毛;果核坚硬,木 质,扁卵圆形,顶端渐尖,表面具不规则的深槽及窝孔。种 子1粒。花期4月,果期5~9月。生长地全国各地均有栽培。 化学成分含苦杏仁甙(amygdalin)、苦杏仁酶(emulsin)、 脂肪油等。性味归经种子扁卵形或椭圆形,一端尖,另端钝 圆而偏斜,边缘较薄,长1.2~2cm,宽1~1.2cm,厚3~5mm。 表面黄棕色或红棕色,有纵脉纹及密布细粒状突起,近尖端 侧边有长4~6mm的线形种脐。种皮薄,子叶两片肥大,黄白 色,富油质。味微苦。性平,味苦、甘。功用主治活血祛痰 ,润肠通便。用于经闭、痛经、症瘕痞块、跌扑损伤、肠**燥** 便秘。附注同属植物山桃P.davidiana(Carr.)Franch.的种子亦作 桃仁入药。 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com