

墨旱莲 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/317/2021_2022__E5_A2_A8_E6_97_B1_E8_8E_B2_c22_317511.htm

药品名称墨旱莲药物别名旱莲草、黑墨草、野葵花、烂脚草。英文名称Yetbadetajo Hert 类别全草类图片来源为菊科植物鳢肠*Eclipta prostrata* L. 的地上部分。采制开花时采割，晒干。植物形态一年生草本，高10~60cm，全株被白色粗毛，折断后流出的汁液数分钟后即呈蓝黑色。茎竖立或倾状，绿色或红褐色。叶互生，椭圆状披针形或线状披针形，长3~10cm，宽0.5~2.5cm，全缘或有细齿，基部渐狭，无柄或有短柄。头状花序腋生或顶生，直径6~11mm；总苞片5~6，绿色，长椭圆形；舌状花的瘦果扁四棱形，管状花的瘦果三棱形，均为黑褐色，有瘤状突起。花期7~9月，果期9~10月。生长地生于路边草丛、沟边、湿地或田间。主产于江苏、浙江、江西、湖北、广东。化学成分含烟碱（nicotine）、三噻恩甲醇

（ α -terthienylmethanol）、三噻恩甲醛（ α -formyl- α -terthienyl）、皂甙、鞣质、苦味质、异黄酮甙、蟛蜞菊内脂等。性味归经性寒，味甘、酸。功用主治滋补肝肾，凉血止血。用于牙齿松动、须发早白、眩晕耳鸣、腰膝酸、阴虚血热、吐血、血衄、尿血、血痢、崩漏下血、外伤出血。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com