鱼腹草 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/317/2021_2022__E9_B1_BC__ E8_85_B9_E8_8D_89_c22_317648.htm 药品名称鱼腹草药物别 名臭菜、侧耳根、臭根草、臭灵丹。 英文名称Heartleaf Houttuynia Herb 类别全草类图片来源为三白草科植物蕺 菜Houttuynia cordata Thunb.的地上部分。采制夏秋茎叶繁茂 花穗多时采割,除去杂质,晒干。植物形态多年生草本, 高15~50cm,有腥臭气。茎下部伏地,生根,上部竖立。叶 互生,心形或阔卵形,长3~8cm,宽4~6cm,先端渐尖,全 缘,有细腺点,脉上稍被柔毛,下面紫红色;叶柄长3~5cm ; 托叶条形, 下半部与叶柄合生成鞘状。穗状花序生于茎顶 ,与叶对生,基部有白色花瓣状苞片4枚;花小,无花被, 有1线状小苞;雄蕊3,花丝下部与子房合生;心皮3,下部合 生。蒴果卵圆形,顶端开裂。花期5~8月,果期7~10月。生 长地生于山地、沟边、塘边、田梗或林下湿地。主产于江苏 浙江、江西、安徽、四川、云南、贵州、广东、广西。化 学成分含挥发油,油中主要为甲基壬酮(methylnonylketone) 、鱼腥草素(decanoylacetal behyde)、桂叶烯、辛酸、癸酸 ;另含槲皮甙、异槲皮甙、金丝桃甙、芸香甙。性味归经性 微寒,味苦。功用主治清热解毒,清痈排脓,利尿通淋。用 于肺痈吐脓、痰热喘咳、热痢、热淋、痈肿疮毒 100Test 下载 频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com