三叶鬼针草 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/317/2021_2022__E4_B8_89_E 5_8F_B6_E9_AC_BC_E9_c22_317908.htm 药品名称三叶鬼针草 药物别名鬼针草。 英文名称Railway Beggarticks Herb, 类别全草 类图片来源为菊科植物三叶鬼针草Bidens pilosa L.的全草。采 制夏、秋季采收,晒干或鲜用。植物形态一年生草本,高25 ~ 100cm。茎竖立,四棱形,疏生柔毛或无毛。中下部叶对生 , 叶片3~7深化裂至羽状复叶, 很少下部为单叶, 小叶片质 薄,卵形或卵状椭圆形,有锯齿或分裂,下部叶有长叶柄, 向上逐渐变短;上部叶互生,3裂或不裂,线状披针形。头状 花序开花时直径约为8mm,有长梗;总苞片7~8,匙形,边 缘有细软毛;外层托片狭长圆形,内层托片狭披针形;舌状 花白色或黄色,4~7朵或有时无,部分不育;管状花黄褐色 ,长约4.5mm,5裂。瘦果线形,成熟后黑褐色,长7~15mm ,有硬毛;冠毛芒刺状,3~4枚,长1.5~2.5mm。花果期9 ~11月。生长地生于路边、荒野。分布于华北、华东、中南 、西南。化学成分含蒽醌甙。性味归经性平,味苦。功用主 治清热解毒,止泻。用于肠炎腹泻、阑尾炎、感冒咽痛、肝 炎、蛇虫咬伤。附注同属植物鬼针草B.bipinnata L的全草亦药 用。 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请 访问 www.100test.com