

旱菜 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/317/2021_2022__E6_97_B1_E8_8F_9C_c22_317981.htm

药品名称旱菜药物别名印度旱菜、香芥菜、江剪刀草。英文名称Indian rorippa Herb, 类别全草类
图片来源为十字花科植物旱菜Rorippa indica (L.)Hiern的全草。
采制夏、秋季花期采挖，除去泥沙，晒干植物形态一年生草本，高达50cm。茎竖立，粗壮不分枝或分枝，有纵条经纬度，有时带紫色。叶互生，外形变化大，基生叶和茎下部叶有柄，柄基部扩大呈耳状抱茎，叶片卵形喙大头状羽裂，边缘有浅齿裂或近于全缘；茎上部叶向上渐小，多不分裂，基部抱茎，边缘有不整洁细牙齿。总状花序顶生；花小，黄色；萼片4，2轮，长圆形，长约2mm；花瓣4，匙形，与萼片等长；雄蕊6，四强；子房上位。长角果线状圆柱形，长1~1.5cm，宽1~1.5mm，竖立或稍内弯，果熟时果瓣隆起。种子每室2列，宽1~1.5mm，竖立或稍内弯，果熟时果瓣隆起。种子每室2列，多数，细小，卵圆形，褐色。花期4~5月，果期花后渐次成熟，有的在8~9月仍开花结果。生长地生于路旁、田野。产于华东地区。化学成分含旱菜素（rorifone）及旱菜酰胺（rorifamide）。性味归经性温，味辛。功用主治祛痰，止咳。用于慢性支气管炎。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com