王不留行 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/318/2021_2022__E7_8E_8B_ E4_B8_8D_E7_95_99_E8_c22_318451.htm 药品名称王不留行释 名禁宫花、剪金花、金盏银台。 类别本草纲目药草气味(苗 、子)苦、平、无毒。功用主治1、鼻血不止。用王不留行连 茎、叶阴干,煎成浓汁温服。很快见效。2、大便后下血。 用王不留行研为末,每服一钱,水送下。3、刀伤失血。用 王不留行十分, 蒴翟叶十分, 桑根白皮十分, 川椒三分, 甘 草十分,黄芩、干姜、芍药、厚朴各二分,前三味,烧存性 ,后六味,研为末。两组和匀。治在伤。每服一匙,水送下 ;治小伤,只须用末敷伤处即可。妇女产后亦可服用。此方 名王不留行散。 4、妇女乳少。用王不留行、穿山甲(炮) 、龙骨、瞿麦穗、麦门冬,等分为末。每服一钱,热酒调下 ,服药后再吃猪蹄汤,并一日数次用木梳乳,助乳汁流出。 此方名涌泉散。 5、头风白屑。用王不留行、香白芷,等分 为末,干搽头上。第二天清晨篦去。6、痈疽诸疮。用王不 留行、桃枝、茱萸根皮各五两,蛇床子、牡荆子、苦竹叶、 蒺藜子各三程式,大麻子一升,以水二头号半,煮取一斗, 多次洗患处。此方名王不留行汤。 7、疔肿初起。用王不留 不行子研为一末,加蟾蜍和丸,如黍米大。每服一丸,酒送 下。汗出即愈。附方王不留行以善于行血知名虽有王命不能 留其行,所以叫王不留行,但流血不止者,它又可以止血。 在妇科, 王不留行又是发乳的良药, 常与穿山甲同用, 俗谚 有穿出甲,王不留,妇人服了乳长流的说法,可见本品通乳 汁的作用是很显著的。 100Test 下载频道开通,各类考试题目 直接下载。详细请访问 www.100test.com