

国家认证认可监督管理委员会2006年第24号公告 - - 发布《  
农机产品强制性认证实施规则 拖拉机 中小功率轮式拖拉机》  
、《农机产品强制性认证实施规则 植物保护机械》PDF转换  
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/318/2021\\_2022\\_\\_E5\\_9B\\_BD\\_E5\\_AE\\_B6\\_E8\\_AE\\_A4\\_E8\\_c80\\_318829.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/318/2021_2022__E5_9B_BD_E5_AE_B6_E8_AE_A4_E8_c80_318829.htm) 国家认证认可监督管理委员会2006年第24号公告 根据《中华人民共和国认证认可条例》、《强制性产品认证管理规定》，认监委制定了《  
农机产品强制性认证实施规则 拖拉机 中小功率轮式拖拉机》  
(CNCA-05C-074:2006)、《农机产品强制性认证实施规则  
植物保护机械》(CNCA-05C-029:2006)(见附件)，现予以公告，自2006年12月1日起实施。原《农机产品强制性认证  
实施规则 植物保护机械 背负式喷雾喷粉机(器)》  
(CNCA-05C-029:2001)同期作废。附件：1.《农机产品  
强制性认证实施规则 拖拉机 中小功率轮式拖拉机》  
(CNCA-05C-074:2006) 2.《农机产品强制性认证实施规  
则 植物保护机械》(CNCA-05C-029:2006) 二 六年八月  
月三十日 附件1：编号：CNCA-05C-074:2006农机产品强制性  
认证实施规则 拖拉机 中小功率轮式拖拉机 2006-08-15发布  
2006-12-01实施中国国家认证认可监督管理委员会发布目录 1  
适用范围 2 认证模式 3 认证实施的基本要求及程序 3.1 认证申  
请 3.1.1 认证单元的划分 3.1.2 申请文件 3.2 型式试验 3.2.1 送样  
3.2.2 型式试验依据的标准、检验项目及方法 3.2.3 检测机构  
3.3 初始工厂审查 3.3.1 审查内容 3.3.2 审查时间 3.4 认证结果评  
价与批准 3.4.1 型式试验结果的评价 3.4.2 初始工厂审查结果的  
评价 3.4.3 认证结论的评定与批准 3.4.4 认证时限 3.5 获证后的

监督 3.5.1 监督频次 3.5.2 监督方式及内容 3.5.3 监督结果的评价 4 认证证书的维持和变更 4.1 认证证书的维持 4.2 认证证书的变更 4.2.1 扩大获证产品范围 4.2.2 缩小获证产品范围 4.2.3 认证证书有关名称、地址等内容的变更 4.3 认证证书的暂停、注销和撤销 5 认证标志的使用规定 5.1 准许使用的标志样式 5.2 变形认证标志的使用限制 5.3 加施方式 5.4 加施位置 6 收费规定 附件1：同一工厂认证单元划分表 附件2：轮式拖拉机产品安全关键件及一致性检查清单 附件3：强制性产品认证工厂质量保证能力要求1 适用范围 本规则适用的产品范围为：以单缸柴油机或功率不大于18.40kW（25马力）的多缸柴油机为动力的轮式拖拉机1）。2 认证模式 型式试验 + 初始工厂审查 + 获证后监督3 认证实施的基本要求及程序 3.1 认证申请 3.1.1 认证单元的划分 3.1.1.1 同一工厂2）认证单元依据产品结构型式、发动机功率及安全性能相近的原则划分，具体见附件1。不同工厂生产的产品不能划为同一认证单元。 3.1.1.2 工厂申请认证时，按认证单元申请，同一制造商不同工厂申请认证时，按各工厂认证单元申请认证。 3.1.2 申请文件 申请认证时，认证委托人应提交以下资料：申请书、产品使用说明书、产品照片、产品结构示意图、产品及安全关键件明细表、质量手册、工商注册证书（复印件）、商标注册证书（若要求认证证书标注产品商标，提供复印件）及其他资料。若认证委托人为销售商或进口商时，还应提供其与工厂订立的有关认证的合同副本。若委托他人申请认证时，还应提交委托书和其与受委托人订立的有关认证的合同副本。 3.2 型式试验 3.2.1 送样 3.2.1.1 样机选择原则 认证机构从每一认证单元中指定一种具有代表性（指检验结果对整个认证单元的产品具

有代表性)的产品进行型式试验。3.2.1.2 送样要求 认证委托人负责按认证机构的要求送型式试验样机,按GB/T3871.1《农业拖拉机试验规程 第1部分:通用要求》的规定完成型式试验样机的磨合,并对送样的样机负责。送样数量为整机1台。认证委托人可根据需要同时送一台备用样机,备用样机在非样机本身质量问题造成无法正常检验时启用。3.2.1.3 型式试验样机及相关资料的处置 型式试验结果确认后,检测机构应以适当方式处置试验样机和/或相关资料,原则上试验样机应归还认证委托人。1) 轮式拖拉机定义见GB/T6960 拖拉机术语。100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)