

益母草 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/319/2021_2022__E7_9B_8A_E6_AF_8D_E8_8D_89_c22_319348.htm 药品名称益母草药物别名野麻、九塔花、山麻、红花艾。英文名称Leonur heterophyllus Sweet, Motherwort Herb 类别中药材图片来源为唇形科植物益母草Leonurus heterophyllus Sweet的地上部分。采制夏季茎叶繁茂、花未开时采割，晒干，或切段晒干。植物形态一年生或二年生草本，高0.3~11.8cm茎方形，有倒生白毛。根出叶近圆形，叶缘5~9浅裂，有长柄；中部叶掌状3深裂，裂片距圆形，中裂片有3小裂，裂片有1~2小裂；花序上的叶线披针形，全缘或有少数牙齿，最小裂片宽3mm以上。轮伞花序腋生，有花8~15，多数远离而组成长穗状花序；小苞片针形，短于萼筒，有细毛；花萼钟形，外有毛，5齿裂，前2齿靠合；花冠淡红色后紫红色，2唇形，冠筒内有毛环，上唇外面有毛，全缘，下唇3裂，中裂片倒心形；雄蕊4，二强，花丝被鳞毛。小坚果长圆状三棱形，平滑。花期6~9月，果期9~10。生长地路边、荒地。产全国大部分地区。化学成分全草含益母草碱（leonurine）、水苏碱（stachydrine）、芸香甙、延胡索酸、另含益母草碱甲、乙等；还含益母草定碱（leonuridine）。性味归经性微寒，味苦，辛。功用主治活血调经，利尿消肿。用于月经不调、痛经、经闭、恶露不尽、少肿尿少、急性肾炎水肿。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com