

鳔 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/319/2021_2022__E9_B3_94_c22_319478.htm

药品名称鳔 类别本草纲目药草 气味鳔：甘、平、无毒。鳔胶：甘、咸、平、无毒。功用主治鳔：止折伤血出不止；烧灰，豕阴疮、痿疮、月蚀疮。鳔胶：1、难产。用鳔胶五寸，煨存性为末，温酒送服。2、产后抽搐。用鳔胶一两，以螺粉炒焦，去粉，研为末，分三次服，煎蝉蜕汤送下。3、产后血晕。用鳔胶烧存性，每服三、五钱，用酒和童便调服。4、经血逆行。用鳔胶切碎，炒过，加新棉烧灰。每服二钱，米汤调下。5、破伤风抽筋。用鳔胶烧存性一两、麝香少许，共研为末。每服二钱，苏木煎酒调下。另煮一钱封疮口。此方名危氏香胶散。又方：用鳔胶半两（炒焦）、蜈蚣一对（炙研），共研为末，以防风、羌活、独活、川芎等分，煎汤调服一钱。6、呕不止。用鳔胶长八寸、广二寸，炙黄，刮取二钱，以甘蔗节三十五个捣汁调下。7、便毒肿痛。用鳔胶在热水或醋中煮软后，乘热研烂敷贴，又方：用鳔胶一两烧存性，研为末，酒送服；另以石菖蒲生研敷患处。8、头风。用鳔胶烧存性，研为末，临卧时，以葱酒送服在残。9、赤白带。用鳔胶三尺，焙黄，研为末，同鸡蛋煎饼吃，好酒伴服。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com