

国家质量监督检验检疫总局海关总署2003年第23号(一)

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/32/2021_2022__E5_9B_BD_E5_AE_B6_E8_B4_A8_E9_c27_32394.htm

2003年检验检疫法检目录调整部分(编码合并类)

调整后调整前商品编码商品名称

及备注计量单位海关监管条件检验检疫类别商品编码商品名称

及备注计量单位海关监管条件检验检疫类别15141100.10初

榨的低芥子酸菜子油(但未经化学改性(配额内))千

克A/BM.P.R/Q.S15141110.10初榨的低芥子酸菜子油(但未经化

学改性(配额内))千克A/BM.P.R/Q.S15141190.10初榨的低芥子

酸芥子油(但未经化学改性(配额内))千

克A/BM.P.R/Q.S15141100.90初榨的低芥子酸菜子油(但未经化

学改性(配额外))千克A/BM.P.R/Q.S15141110.90初榨的低芥子

酸菜子油(但未经化学改性(配额外))千

克A/BM.P.R/Q.S15141190.90初榨的低芥子酸芥子油(但未经化

学改性(配额外))千克A/BM.P.R/Q.S84213990气体的过滤、净

化机器及装置个/B/N84213990.55三效催化器载体千克

84213990.90其他气体的过滤、净化机器及装置个/B/N84521000

家用型缝纫机台/B/N8452101022个功能及以上家用型缝纫机

台/B/N8452109022个功能以下家用型缝纫机台/B/N84714140微

型机台C 84714140.10飞机机载大气数据专用计算机台

84714140.90微型机(飞机载大气数据专用计算机除外)台C

84818010其他阀门(用于管道、锅炉、罐、桶或类似品的)套/

千克/B/N84818011调节阀(用于管道锅炉、罐、桶或类似品的)

套/千克/B/N84818019其他未列名阀门(用于管道、锅炉、罐、

桶或类似品的)套/千克/B/N2003年检验检疫法检目录调整部分

(编码调整类) 调整后调整前商品编码商品名称及备注计量
单位海关监管条件检验检疫类别商品编码商品名称及备注计
量单位海关监管条件检验检疫类别07095920.10鲜的香菇千
克A/BP.R/Q.S07095990.11鲜香菇千克A/BP.R/Q.S07095920.90冷
藏的香菇千克A/BP.R/Q.S07095990.91冷藏的香菇千
克A/BP.R/Q.S07123990.10干制松茸(整个,切块,切片,破碎或制
成粉状,但未经进一步加工的)千克A/BP.R/Q.S07123900.10干制
松茸(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)
千克A/BP.R/Q.S12122032鲜的裙带菜(不论是否碾磨)千
克A/BP.R/Q.S12122030.10鲜裙带菜(不论是否碾磨)千
克A/BP.R/Q.S44089029.10其他拉敏木制的胶合板用单板制(厚
度 6mm)千克A/BM.P/R44089020.10其他拉敏木制的胶合板用
薄板(厚度 6mm)千克A/BP.R/Q.S44121490.10有一表层为拉敏
木薄板制的胶合板(至少有一表层为拉敏木薄板,每层厚度
6mm)立方米/千克A/BM.P/N.Q44121400.10有一表层为拉敏
木薄板制的胶合板(每层厚度 6mm)千
克A/BM.P/R44183090.10拉敏木制的拼花地板千
克A/BP/Q44183000.10拉敏木制的拼花地板立方米/千
克A/BM.P/N.Q48059190.10照相原纸(每平方米重量 150克,成
卷或成张的)千克A/M/48059100.10照相原纸(薄纸指每平方米
重量 150克,成卷或成张的)千克A/BP/Q85281221屏幕 42厘
米阴极射线显像管彩电(所列规格指显示屏幕对角线尺寸)
台A/BM/N8528129142厘米及以下的彩色电视机(所列规格指显
示屏幕对角线尺寸)千克A/M/8528122242 < 屏幕 52cm射线显
象管彩电(所列规格指显示屏幕对角线尺寸)
台A/BM/N8528129242 < 显示屏幕 52cm的彩色电视机(所列

规格指显示屏幕对角线尺寸)台A/BM/N2003年检验检疫法检
目录调整部分(名称调整类)调整后调整前商品编码商品名
称及备注计量单位海关监管条件检验检疫类别商品编码商品
名称及备注计量单位海关监管条件检验检疫类别14019030灯
芯草属植物材料(已净、漂白或染色的) 千克A/BP/Q14019030
蔺草(包括灯芯草)(已净、漂白或染色的) 千
克A/BP/Q32082010.10溶于非水介质的光导纤维用涂料(以聚胺
酯丙烯酸酯类化合物为主要成分) 千克A/M/32082010.10溶于
非水介质的光导纤维用涂料(以丙烯酸酯类化合物为主要成
分) 千克A/M/32089010.10溶于非水介质的光导纤维用涂料(以
聚胺酯丙烯酸酯类化合物为主要成分) 千克A/M/32089010.10
溶于非水介质的光导纤维用涂料(以聚胺酯类化合物为主要成
分) 千克A/M/35030010.10明胶 千克A/BP/Q35030010.10感光胶
片用明胶 千克A/BP/Q35030010.90明胶的衍生物(包括长方形
、正方形明胶薄片不论是否表面加工或着色) 千
克A/BP/Q35030010.90其他明胶及明胶的衍生物(包括长方形、
正方形明胶薄片不论是否表面加工或着色) 千
克A/BP/Q39012000.10初级形状比重 0.94的聚乙烯(进口CIF价
高于1400美元/吨) 千克A/M/39012000.10初级形状比重 0.94的
聚乙烯(电工级,进口CIF价高于2000美元/吨) 千
克A/M/39012000.90初级形状比重 0.94的聚乙烯(进口CIF价不
超过1400美元/吨的) 千克A/M/39012000.90初级形状比重 0.94
的聚乙烯(非电工级的及电工级中进口CIF价不超过2000美元/
吨的) 千克A/M/39019010乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡胶)(初级开
状,乙烯单体单元的含量大于丙烯单体单元) 千
克A/M/39019010乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡胶)(乙烯单体单元的

含量大于丙烯单体单元) 千克A/M/40129020.10汽车用实心或半实心子午线轮胎 千克A/M/40129020.10汽车用实心或半实心子午线轮胎(包括可互换的橡胶胎面及橡胶轮胎衬带) 千克A/M/40129020.90汽车用实心或半实心非子午线轮胎(还包括可互换橡胶胎面及橡胶轮胎衬带) 千克A/M/40129020.90汽车用实心或半实心非子午线轮胎(包括可互换的橡胶胎面及橡胶轮胎衬带) 千克A/M/44034100其他红柳安木原木(指深红色红柳安木,浅红色红柳安及巴栲红色红柳安木) 立方米A/BM.P/Q44034100其他方法处理红柳桉木原木(用油漆,着色剂,杂酚油或其他防腐剂处理的除外) 立方米A/BM.P/Q44034910其他柚木原木(用油漆,着色剂,杂酚油或其他防腐剂处理的除外) 立方米A/BM.P/Q44034910其他方法处理的柚木原木(用油漆,着色剂,杂酚油或其他防腐剂处理的除外) 立方米A/BM.P/Q44039100栎木(橡木)原木(用油漆,着色剂,杂酚油或其他防腐剂处理的除外) 立方米A/BM.P/Q44039100栎木原木(用油漆,着色剂,杂酚油或其他防腐剂处理的除外) 立方米A/BM.P/Q44072500.10端部结合的红柳安木板材(指深红色、浅红色及巴栲红柳安木,厚度超过6毫米) 立方米A/BM.P/Q44072500.10端部结合的红柳桉木板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) 立方米A/BM.P/Q44072500.90非端部结合的红柳安木板材(指深红色、浅红色及巴栲红柳安木,厚度超过6毫米) 立方米A/BM.P/Q44072500.90非端部结合的红柳桉木板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) 立方米A/BM.P/Q44072600.10端部结合白柳安其他柳安木板(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) 立方米

米A/BM.P/Q44072600.10端部结合白柳桉其他柳桉木板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米)立方

米A/BM.P/Q44072600.90非端部结合白柳安其他柳安木板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米)立方

米A/BM.P/Q44072600.90非端部结合白柳桉其他柳桉木板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米)立方

米A/BM.P/Q44079100.10端部结合的栎木(橡木)厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米)立方

米A/BP/Q44079100.10端部结合的栎木厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米)立方

米A/BP/Q44079100.90非端部结合的栎木(橡木)厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米)立方

米A/BP/Q44079100.90非端部结合的栎木厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米)立方

米A/BP/Q44081011胶合板等多层板制饰面针叶木单板(厚度 6mm) 千克

A/BM.P/Q44081011胶合板等多层板制饰面针叶木薄板(厚度 6mm) 千克

A/BM.P/Q44081019其他饰面针叶木单板(厚度 6mm) 千克

A/BM.P/Q44081019其他饰面针叶木薄板(厚度 6mm) 千克

A/BM.P/Q44081020制胶合板用针叶木单板(厚度 6mm) 千克

A/BM.P/Q44081020制胶合板用针叶木薄板(厚度 6mm) 千克

A/BM.P/Q44081090其他针叶木单板材(经纵锯,刨切或旋切的,厚度 6mm) 千克

A/BM.P/Q44081090其他针叶木薄板材(经纵锯,刨切或旋切的,厚度 6mm) 千

克

A/BM.P/Q44083111胶合板多层板制饰面红柳安木单板(指深红色、浅红色红柳安木及巴栲红柳安木,厚度 6mm) 千

克

A/BM.P/Q44083111胶合板多层板制饰面红柳桉木薄板(厚度 6mm) 千克

A/BM.P/Q44083119其他饰面用红柳安木单板(深

红色、浅红色红柳安木巴栲红柳安木,厚度 6mm) 千克A/BM.P/Q44083119其他饰面用红柳桉木薄板 千克A/BM.P/Q44083120红柳安木制的胶合板用单板(深红色、浅红色红柳安木巴栲红柳安木,厚度 6mm) 千克A/BM.P/Q44083120红柳桉木制的胶合板用薄板(厚度 6mm) 千克A/BM.P/Q44083190红柳安木制的其他单板(深红色、浅红色红柳安木巴栲红柳安木,厚度 6mm) 千克A/BM.P/Q44083190红柳桉木制的其他薄板(厚度 6mm) 千克A/BM.P/Q44083911.10胶合板多层板制饰面桃花心木单板(厚度 6mm) 千克A/BM.P/Q44083911.10胶合板多层板制饰面桃花心木薄板(厚度 6mm) 千克A/BM.P/Q44083911.90胶合板多层板制饰面热带木单板(本章子目注释一所列其他热带木,厚度 6mm) 千克A/BM.P/Q44083911.90胶合板多层板制饰面热带木薄板(本章子目注释所列其他热带木,厚度 6mm) 千克A/BM.P/Q44083919.10其他饰面用桃花心木单板(厚度不超过6mm) 千克A/BM.P/Q44083919.10其他饰面用桃花心木薄板(厚度不超过6mm) 千克A/BM.P/Q44083919.90其他饰面本章子目注释热带木单板(厚度不超过6mm) 千克A/BM.P/Q44083919.90其他饰面用热带木薄板 千克A/BM.P/Q44083920.10其他桃花心木制的胶合板用单板(本章子目注释一所列其他热带木,厚度 6mm) 千克A/BM.P/Q44083920.10其他桃花心木制的胶合板用薄板(本章子目注释所列其他热带木,厚度 6mm) 千克A/BM.P/Q44083920.90其他列名热带木制的胶合板用单板(本章子目注释一所列其他热带木,厚度 6mm) 千克A/BM.P/Q44083920.90其他列名热带木制的胶合板用薄板(本

章子目注释所列其他热带木,厚度 6mm) 千克A/BM.P/Q44083990.10其他桃花心木制的其他单板(本章子目注释一所列其他热带木,厚度 6mm) 千克A/BM.P/Q44083990.10其他桃花心木制的其他薄板材(本章子目注释所列其他热带木,厚度 6mm) 千克A/BM.P/Q44083990.90其他列名的热带木制的其他单板(本章子目注释一所列其他热带木,厚度 6mm) 千克A/BM.P/Q44083990.90其他列名的热带木制的其他薄板材(本章子目注释所列其他热带木,厚度 6mm) 千克A/BM.P/Q44089011.10胶合板多层板制饰面拉敏木单板(厚度 6mm) 千克A/BM.P/Q44089011.10胶合板多层板制饰面拉敏木薄板(厚度 6mm) 千克A/BM.P/Q44089011.90胶合板多层板制饰面其他木单板(厚度 6mm,针叶木、热带木除外) 千克A/BM.P/Q44089011.90胶合板多层板制饰面其他木薄板(厚度 6mm,针叶木、热带木除外) 千克A/BM.P/Q44089019.10其他饰面用拉敏木单板(厚度 6mm) 千克A/BM.P/Q44089019.10其他饰面用拉敏木薄板 千克A/BM.P/Q44089099.10其他拉敏木制的其他单薄板(经纵锯,刨切或旋切的,厚度 6mm) 千克A/BM.P/Q44089099.10其他拉敏木制的其他薄板(厚度 6mm) 千克A/BM.P/Q44121300.10有一表层为桃花心木薄板制胶合板(至少有一表层是桃花心木,每层厚度 6mm) 立方米/千克A/BM.P/N.Q44121300.10有一表层为桃花心木薄板制胶合板(每层厚度 6mm) 立方米/千克A/BM.P/N.Q44121300.90有一表层为热带木薄板制的胶合板(热带木指本章子目注释所列木材,每层厚度不超过6mm) 立方米/千克A/BM.P/N.Q44121300.90有一表层为热带木薄板制的胶合板(热带木指本章子目注释所

列木材,每层厚度 6mm) 立方米/千克A/BM.P/N.Q44122200.10
一层为桃花心木面多层板 立方米/千
克A/BM.P/N.Q44122200.10一层为桃花心木面多层板(各层厚可
> 6毫米) 立方米/千克A/BM.P/N.Q44122200.90一层为热带木的
非针叶木面多层板(热带木指本章子目注释一列木材) 立方
米/千克A/BM.P/N.Q44122200.90一层为热带木的非针叶木面多
层板(热带木指本章子目注释所列木材,各层厚可 > 6毫米) 立
方米/千克A/BM.P/N.Q44122300.10一层为拉敏木的多层板(至
少含一层木碎立料板) 立方米/千克A/BM.P/N.Q44122300.10一
层为拉敏木的多层板(各层厚可 > 6毫米) 立方米/千
克A/BM.P/N.Q44122300.90一层为木碎板的非针叶木面多层板(
一表层是非针叶木并含一层木碎料板) 立方米/千
克A/BM.P/N.Q44122300.90一层为木碎板的非针叶木面多层板(
一表层是非针叶木并含一层木碎料板,各层厚可 > 6毫米) 立方
米/千克A/BM.P/N.Q44129200一层为热带木的针叶木面多层
板(热带木指本章子目注释所列木材) 立方米/千
克A/BM.P/N.Q44129200一层为热带木的针叶木面多层板(热带
木指本章子目注释所列木材,各层厚可 > 6毫米) 立方米/千
克A/BM.P/N.Q44129300一层为木碎板的针叶木面多层板 立方
米/千克A/BM.P/N.Q44129300一层为木碎板的针叶木面多层
板(各层厚度可 > 6毫米) 立方米/千克A/BM.P/N.Q46012021.10
灯芯草属材料制的其他席子 千克/张A/BP/Q46012021.10蔺草制
的其他席子 千克/张A/BP/Q46012021.20灯芯草属材料制提花席
双首席垫子 千克/张A/BP/Q46012021.20蔺草制的提花席、双首
席、垫子 千克/张A/BP/Q46012021.90灯芯草属材料制的席料、
帘子 千克/张A/BP/Q46012021.90蔺草制的席料、帘子 千克/

张A/BP/Q47072000漂白化学木浆制的纸和纸板(未经本体染色) 千克A/BM.P/Q47072000漂白化学木浆制的纸和纸板(木浆, 未经本体染色) 千克A/BM.P/Q48025500.104 0 < 每平方米重

150g的胶版纸(成卷,机械或化学-机械法制得的纤维含量 10%) 千克A/M/48025500.104 0 < 每平方米重 < 150g的胶版纸(成卷,机械或化学-机械法制得的纤维含量 10%) 千

克A/M/48025500.904 0 < 每平方米重 150g未涂布中厚纸(书写印刷用,成卷,含机械或化学-机械法制纤维 10%) 千

克A/M/48025500.904 0 < 每平方米重 < 150g未涂布中厚纸(书写印刷用,成卷,含机械或化学-机械法制纤维 10%) 千

克A/M/48025600.10成张4 0 < 每平方米重 150g胶版纸(长 435mm,宽 297mm含机械或化学-机械法制纤维 10%) 千

克A/M/48025600.10成张4 0 < 每平方米重 < 150g胶版纸(长 435mm,宽 297mm含机械或化学-机械法制纤维 10%) 千

克A/M/48025600.904 0 < 每平方米重 150g未涂布纸,成张(书写印刷,长 435mm,宽 297mm含机械或半化学浆 10%) 千

克A/M/48025600.904 0 < 每平方米重 < 150g未涂布纸,成张(书写印刷,长 435mm,宽 297mm含机械或半化学浆 10%) 千

克A/M/48025700.10其他4 0 < 每平方米重 150g的胶版纸(机械或化学-机械法制得的纤维含量 10%) 千克A/M/48025700.10

其他4 0 < 每平方米重 < 150g的胶版纸(机械或化学-机械法制得的纤维含量 10%) 千克A/M/48025700.90其他4 0 < 每平方米重

150g未涂中厚纸(书写印刷用,含机械或化学-机械法制纤维 10%) 千克A/M/48025700.90其他4 0 < 每平方米重 < 150g未涂

中厚纸(书写印刷用,含机械或化学-机械法制纤维 10%) 千克A/M/48052400强韧箱纸板(再生挂面纸板)(成卷或成张的及

未经涂布,每平方米重 150g) 千克A/M/48052400强韧箱纸板(再生挂面纸板)(成卷或成张的及未经涂布,每平方米重 < 150g) 千克A/M/48101300书写、印刷或类似用途的纸及纸板(成卷的,所含用机械或化学-机械法制得的纤维 10%) 千克A/M/48101300书写、印刷或类似用途的纸及纸板(成卷的,所含用机械或化学-机械法制得的纤维 < 10%) 千克A/M/48101400成张的书写、印刷的纸及纸板(一边 435mm, 另一边 297mm,机械或化学-机械纤维 10%) 千克A/M/48101400成张的书写、印刷的纸及纸板(一边 < 435mm, 另一边 < 297mm,机械或化学-机械纤维 < 10%) 千克A/M/48101900其他书写、印刷用途的纸及纸板(所含用机械或化学-机械法制得的纤维 10%) 千克A/M/48101900其他书写、印刷用途的纸及纸板(所含用机械或化学-机械法制得的纤维 < 10%) 千克A/M/62046900.15人纤制女童长裤、马裤、短裤条/千克/B/N62046900.15人纤制女童长裤、马裤、短裤(棉限内) 条/千克/B/N62046900.19人纤制女式长裤、马裤、短裤条/千克/B/N62046900.19人纤制女式长裤、马裤、短裤(棉限内) 条/千克/B/N62046900.99其他材料制其他女式长、马、短裤条/千克/B/N62046900.99其他材料制其他女式长、马、短裤(棉限内) 条/千克/B/N84021190.55碱回收锅炉岛(技术规格及用途详见暂定最惠国税率表二) 台/千克A/BM/N84021190.55碱回收锅炉岛 台/千克A/BM/N84082010.90功率 132.39KW其他用柴油机(指87章车辆用压燃式活塞内燃发动机(132.39KW=180马力)) 台/千瓦/B/N84082010.90功率 132.39KW其他用柴油机(指87章车辆用压燃式活塞内燃发动机(132.39KW180马力)) 台/千瓦/B/N84089091.11功率 14KW农

业用单缸柴油机(非87章车辆用压燃式活塞内燃发动
机(14KW=19.05马力)) 台/千瓦/B/N84089091.11功率 14KW农
业用单缸柴油机(非87章车辆用压燃式活塞内燃发动
机(14KW19.05马力)) 台/千瓦/B/N84089091.19功率 14KW农
业用柴油发动机(非87章车 辆用压燃式活塞内燃发动
机(14KW=19.05马力)) 台/千瓦/B/N84089091.19功率 14KW农
业用柴油发动机(非87章车 辆用压燃式活塞内燃发动
机(14KW19.05马力)) 台/千瓦/B/N84089091.91功率 14KW其
他用单缸柴油机(非87章车 辆用压燃式活塞内燃发动
机(14KW=19.05马力)) 台/千瓦/B/N84089091.91功率 14KW其
他用单缸柴油机(非87章车 辆用压燃式活塞内燃发动
机(14KW19.05马力)) 台/千瓦/B/N84089091.99功率 14KW其
他用柴油发动机(非87章车 辆用压燃式活塞内燃发动
机(14KW=19.05马力)) 台/千瓦/B/N84089091.99功率 14KW其
他用柴油发动机(非87章车 辆用压燃式活塞内燃发动
机(14KW19.05马力)) 台/千瓦/B/N84089092.2014 < 功率
< 132.39KW的农业用柴油机(非87章车辆用压燃式活塞内燃发
动机(1KW=1.36马力)) 台/千瓦/B/N84089092.2014 < 功率
< 132.39KW的农业用柴油机(非87章车辆用压燃式活塞内燃发
动机(1KW1.36马力)) 台/千瓦/B/N84089092.9014 < 功率
< 132.39KW的其他用柴油机(非87章车辆用压燃式活塞内燃发
动机(1KW=1.36马力)) 台/千瓦/B/N84089092.9014 < 功率
< 132.39KW的其他用柴油机(非87章车辆用压燃式活塞内燃发
动机(1KW1.36马力)) 台/千瓦/B/N84089093.10功率 132.39KW
的农业用柴油机(非87章用压燃式活塞内燃发动
机(132.39KW=180马力)) 台/千瓦/B/N84089093.10功率

132.39KW的农业用柴油机(非87章用压燃式活塞内燃发动机(132.39KW180马力)) 台/千瓦/B/N84089093.90功率

132.39KW其他用柴油机(非87章用压燃式活塞内燃发动机(132.39KW=180马力)) 台/千瓦/B/N84089093.90功率

132.39KW其他用柴油机(非87章用压燃式活塞内燃发动机(132.39KW180马力)) 台/千瓦/B/N84145120.90其他功率 120瓦的换气扇(装有一输出功率 125瓦电动机)

台A/BM/N84145120.90其他功率 120瓦的换气扇(本身装有一个输出功率不超过125瓦电动机) 台A/BM/N84291110功率

> 235.36KW的履带式推土机(包括侧铲推土机(发动机输出功率235.36千瓦=320马力)) 台A/M/84291110功率 > 235.36KW的履

带式推土机(包括侧铲推土机(发动机输出功率235.36千瓦320马力)) 台A/M/84291190功率 235.36KW的履带式推土机(包括

侧铲推土机(发动机输出功率235.36千瓦=320马力))

台A/M/84291190功率 235.36KW的履带式推土机(包括侧铲推土机(发动机输出功率235.36千瓦320马力)) 台A/M/84291910

功率 > 235.36KW其他推土机(非履带式,包括侧铲推土机(功率235.36千瓦=320马力)) 台A/M/84291910功率 > 235.36KW其他

推土机(非履带式,包括侧铲推土机(功率235.36千瓦320马力))

台A/M/84291990功率 235.36KW的其他推土机(非履带式,包括侧铲推土机(功率235.36千瓦=320马力)) 台A/M/84291990功

率 235.36KW的其他推土机(非履带式,包括侧铲推土机(功率235.36千瓦320马力)) 台A/M/84292010功率 > 235.36KW的筑

路机及平地机(发动机输出功率235.36千瓦=320马力)

台A/M/84292010功率 > 235.36KW的筑路机及平地机(发动机输出功率235.36千瓦320马力) 台A/M/85011091机座最大尺寸

在20mm至39mm微电机(输出功率不超过37.5瓦)

台/B/N85011091机座直径在20mm至39mm微电机(输出功率不超过37.5瓦) 台/B/N85015200 > 750W 75KW多相交流电动机(输出功率超过750瓦,但不超过75千瓦) 台/B/N85015200 > 750W

75KW多相交流电动机(输出功率超过750瓦,但不超过750千瓦) 台/B/N85016420 > 350MVA 665MVA交流发电机(输出功率超过350兆伏安,但不超过665兆伏安交流发电机) 台/千瓦/B/N85016420 > 350KVA 665MVA交流发电机(输出功率超过350兆伏安,但不超过665兆伏安交流发电机) 台/千

瓦/B/N87032130.19汽油型微马力小轿车(指装有点燃往复式活塞内燃机,微马力指排气量=1000cc) 辆A/BM/N87032130.19汽油型微马力小轿车(指装有点燃往复式活塞内燃机,微马力指排气量1000cc) 辆A/BM/N87032190.19汽油型微马力轿车、越野车(指装有点燃往复式活塞内燃机的,排气量=1000CC)

辆A/BM/N87032190.19汽油型微马力轿车、越野车(指装有点燃往复式活塞内燃机的,排气量1000CC)

辆A/BM/N87042300.20混凝土泵车、搅拌车用底盘(装有压燃式活塞内燃发动机,总重14吨-20吨(装有驾驶室))

辆A/BM/N87042300.20混凝土泵车、搅拌车用底盘(装有压燃式活塞内燃发动机,超重型指车辆总重量 > 20吨)

辆A/BM/N87149900非机动脚踏车等的其他零件、附件 千克/B/N87149900非机动脚踏车的其他零件、附件 千

克/B/N87149500非机动脚踏车等的鞍座 个/B/N87149500非机动脚踏车的鞍座 个/B/N87149400非机动脚踏车等的制动器及其

零件(包括倒轮制动鼓及鼓闸) 千克/B/N87149400非机动脚踏车的制动器及其零件(包括倒轮制动鼓及鼓闸) 千

克/B/N90065200使用胶片宽 < 35mm的其他照相机架
架A/BM/N90065200使用胶片宽 < 35mm的其他照相机(使用胶片宽度小于35毫米) 架A/BM/N90065900使用胶片宽 > 35mm的其他照相机 架A/BM/N90065900使用胶片宽 > 35mm的其他照相机(使用胶片宽度超过35毫米) 架A/BM/N2003年检验检疫法检目录调整部分(监管条件改变类)调整后调整前商品编码商品名称及备注计量单位海关监管条件检验检疫类别商品编码商品名称及备注计量单位海关监管条件检验检疫类别
29224110赖氨酸 千克A/BM.P/Q29224110赖氨酸 千克
29224190赖氨酸酯和赖氨酸盐(包括赖氨酸醋的盐) 千克A/BM.P/Q29224190赖氨酸酯和赖氨酸盐(包括赖氨酸醋的盐) 千克
29224210谷氨酸 千克A/BM.P/Q29224210谷氨酸 千克
29224220谷氨酸钠 千克A/BM.P/Q29224220谷氨酸钠 千克
29224290其他谷氨酸盐 千克A/BM.P/Q29224290其他谷氨酸盐 千克
29224910其他氨基酸 千克A/BM.P/Q29224910其他氨基酸 千克
29224999其他氨基酸及其酯及它们的盐(含有一种以上含氧基的除外) 千克A/BM.P/Q29224999其他氨基酸及其酯及它们的盐(含有一种以上含氧基的除外) 千克
29304000甲硫氨酸(蛋氨酸) 千克A/BM.P/Q29304000甲硫氨酸(蛋氨酸) 千克
29309010双巯丙氨酸(胱氨酸) 千克A/BM.P/Q29309010双巯丙氨酸(胱氨酸) 千克
38061010松香(包括松香渣) 千克/B/N38061010松香(包括松香渣) 千克
A/BP/N.Q71021000未分级钻石(未镶嵌) 克拉D
71021000未分级钻石(未镶嵌) 克拉
71022100工业用钻石(未加工或经简单锯开,劈开 或粗磨未镶嵌) 克拉D
71022100工业用钻石(未加工或经简单锯开,劈开 或粗磨未镶嵌) 克拉
71023100非工业用钻石(未加工或经简单锯开,劈开或粗磨,未镶嵌) 克

拉D 71023100非工业用钻石(未加工或经简单锯开,劈开或粗磨,未镶嵌) 克拉 注：海关监管条件“D”，指海关与检验检疫联合监管，海关凭检验检疫通关单验放。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com