

国家质量监督检验检疫总局海关总署2003年第23号(二)

PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/32/2021_2022__E5_9B_BD_E5_AE_B6_E8_B4_A8_E9_c27_32395.htm

2003年检验检疫法检目录调整部分(编码拆分类)调整后调整前商品编码商品名称及备注计量单位海关监管条件检验检疫类别商品编码商品名称及备注计量单位海关监管条件检验检疫类别71011011未分级的天然黑珍珠(不论是否加工,但未制成制品)

克A/BP/Q71011010未分级的天然珍珠(不论是否加工,但未制成制品)

克A/BP/Q71011019其他未分级的天然珍珠(不论是否加工,但未制成制品)

克A/BP/Q71011091其他天然黑珍珠(不论是否加工,但未制成制品)

克A/BP/Q71011090其他天然珍珠(不论是否加工,但未制成制品)

克A/BP/Q71011099其他天然珍珠(不论是否加工,但未制成制品)

克A/BP/Q720826104.75 > 厚 3mm

其他大强度热轧卷材(经酸洗,宽 600mm,屈服强度大于355牛

顿/平方毫米)千克A/M/720826004.75 > 厚 3mm其他经酸洗热

轧卷材(除热轧外未进一步加工,宽 600mm,未包、镀、涂层)

千克A/M/72082690其他4.75 > 厚 3mm热轧卷材(经酸洗,宽

600mm,屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米)千

克A/M/72082710厚度 < 1.5mm其他的热轧卷材(经酸洗,宽

600mm,未包、镀、涂层)千克A/M/72082700厚度 < 3mm的其

他经酸洗的热轧卷材(除热轧外未进一步加工,宽 600mm,未

包、镀、涂层)千克A/M/720827901.5 厚 < 3mm其他的热轧卷

材(经酸洗,宽 600mm,未包、镀、涂层)千

克A/M/720838104.75 > 厚度 3mm的大强度卷材(宽 600mm,

屈服强度大于355牛顿/平方毫米)千克A/M/720838004.75 > 厚

度 3mm的其他卷材(除热轧外未进一步加工,宽 600mm,未包、镀、涂层)千克A/M/72083890其他4.75 > 厚度 3mm的卷材(宽 600mm,屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米)千克A/M/72083910.10厚度 1.1mm的热轧卷材(除热轧外未进一步加工宽 600mm,未包、镀、涂层)千克A/M/72083900厚 < 3mm的其他热轧卷材(除热轧外未进一步加工宽 600mm,未包、镀、涂层)千克A/M/72083910.901.1mm < 厚 < 1.5mm的其他卷材(除热轧外未进一步加工宽 600mm,未包、镀、涂层)千克A/M/720839901.5 厚 < 3mm的其他热轧卷材(除热轧外未进一步加工宽 600mm,未包、镀、涂层)千克A/M/72085110厚度超过50mm的其他热轧非卷材(宽 600mm,未包、镀、涂层)千克A/M/72085100厚度超过50mm的其他热轧非卷材(宽 600mm,未包、镀、涂层)千克A/M/7208512020 < 厚 50mm的其他热轧非卷材(宽 600mm,未包、镀、涂层)千克A/M/7208519010 < 厚 20mm的其他热轧非卷材(宽 600mm,未包、镀、涂层)千克A/M/720853104.75mm > 厚 3mm大强度热轧非卷材(宽 600mm,屈服强度大于355牛顿/平方毫米)千克A/M/720853004.75mm > 厚度 3mm的热轧非卷材(除热轧外未进一步加工,宽 600mm,未包、镀、涂层)千克A/M/72085390其他4.75mm > 厚 3mm的热轧非卷材(宽 600mm,屈服强度小子等于355牛顿/平方毫米)千克A/M/72085410厚度小于1.5mm的热轧非卷材(除热轧外未进一步加工,宽 600mm,未包、镀、涂层)千克A/M/72085400厚度小于3mm的热轧非卷材(除热轧外未进一步加工,宽 600mm,未包、镀、涂层)千克A/M/720854901.5 厚 < 3mm的热轧非卷材(除热轧外未进一步加工,宽 600mm,未包、镀

、涂层)千克A/M/72091510.10碳 > 0.55%,厚 3mm大强度冷轧卷材(宽 600mm,屈服强度大于355牛顿/平方毫米)千克A/M/72091500厚度 3mm的冷轧卷材(除冷轧外未进一步加工,宽 600mm,未包、镀、涂层)千克A/M/72091510.90其他厚 3mm大强度冷轧卷材(宽 600mm,屈服强度大于355牛顿/平方毫米)千克A/M/72091590.10碳 > 0.55%,厚 3mm小强度冷轧卷材(宽 600mm,屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米)千克A/M/72091590.90其他厚度 3mm的冷轧卷材(宽 600mm,屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米)千克A/M/72091610.10碳 > 0.55%,厚 > 1mm大强度冷轧卷材(宽 600mm,屈服强度大于275牛顿/平方毫米)千克A/M/720916003mm > 厚度 > 1mm的冷轧卷材(除冷轧外未进一步加工,宽 600mm,未包、镀、涂层)千克A/M/72091610.90其他3mm > 厚 > 1mm大强度冷轧卷材(宽 600mm,屈服强度大于275牛顿/平方毫米)千克A/M/72091690.10碳 > 0.55%,3 > 厚 > 1mm小强度冷轧卷材(宽 600mm,屈服强度小于等于275牛顿/平方毫米)千克A/M/72091690.90其他3mm > 厚 > 1mm小强度冷轧卷材(宽 600mm,屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米)千克A/M/72091710.10碳 > 0.55%大强度冷轧卷材(1 厚 0.5mm,宽 600mm,屈服强度 > 275牛顿/平方毫米)千克A/M/720917001nn 厚度 0.5mm的冷轧卷材(除冷轧外未进一步加工,宽 600mm,未包、镀、涂层)千克A/M/72091710.90其他1 厚 0.5mm大强度冷轧卷材(宽 600mm,屈服强度大于275牛顿/平方毫米)千克A/M/72091790.10碳 > 0.55%小强度冷轧卷材(1 厚 0.5mm,宽 600mm,屈服强度 275牛顿/平方毫米)千克A/M/72091790.90其他1 厚 0.5mm小强度冷轧卷

材(1 厚 0.5mm,宽 600mm,屈服强度 275牛顿/平方毫米) 千克A/M/72091810.10厚度 < 0.3mm的非合金钢冷轧卷材(除冷轧外未进一步加工900 宽 600mm,未包、镀、涂层) 千克A/M/72091800厚度 < 0.5mm的非合金钢冷轧卷材(除冷轧外未进一步加工宽 600mm,未包、镀、涂层) 千克A/M/72091810.20碳 > 0.55%,厚 < 0.3mm冷轧钢板(除冷轧外未进一步加工宽 600mm,未包、镀、涂层) 千克A/M/72091810.90其他厚度 < 0.3mm的非合金钢冷轧卷材(除冷轧外未进一步加工宽 600mm,未包、镀、涂层) 千克A/M/72091890.10碳 > 0.55%,0.3 厚 < 0.5mm冷轧钢板(除冷轧外未进一步加工宽 600mm,未包、镀、涂层) 千克A/M/72091890.90其他0.3 厚 < 0.5mm非合金钢卷材(除冷轧外未进一步加工宽 600mm,未包、镀、涂层) 千克A/M/72092700.101 厚 0.5mm碳 > 0.55%非卷材(除冷轧外未进一步加工,宽 600mm,未包、镀、涂层) 千克A/M/720927001mm 厚度 0.5mm的冷轧非卷材(除冷轧外未进一步加工,宽 600mm,未包、镀、涂层) 千克A/M/72092700.90其他1mm 厚 0.5mm冷轧非卷材(除冷轧外未进一步加工,宽 600mm,未包、镀、涂层) 千克A/M/72099000.10碳 > 0.55%冷轧铁或非合金钢板材(除冷轧外未进一步加工,宽 600mm,未包、镀、涂层) 千克A/M/72099000其他冷轧铁或非合金钢宽平板轧材(除冷轧外未进一步加工,宽度 600mm,未包、镀、涂层) 千克A/M/72099000.90其他冷轧铁或非合金钢宽平板轧材(除冷轧外未进一步加工,宽 600mm,未包、镀、涂层) 千克A/M/72107000.10合金镀层含铝4 - 6%彩涂板(宽 600mm) 千

克A/M/72107000涂漆或涂塑的铁或非合金钢宽板材(宽
600mm)千克 72107000.20合金镀层含铝54 - 56%彩涂板(宽
600mm)千克A/M/72107000.90其他涂漆或涂塑铁或非合金钢
板材(宽 600mm)千克A/M/72163310截面高度 > 200mmH型
钢(除热加工外未经进一步加工)千克A/BM/N72163300截面高
度 80mmH型钢(除热加工外未经进一步加工)千
克A/BM/N7216339080 < 截面高度 200mmH型钢(除热加工外
未经进一步加工)千克A/BM/N721924101mm < 厚度 < 3mm热轧
不锈钢平板(除热轧外未经进一步加工宽度 600mm)千
克A/M/72192400厚度 < 3mm热轧不锈钢平板(除热轧外未经进
一步加工宽度 600mm)千克A/M/721924200.5mm 厚 1mm
热轧不锈钢平板(除热轧外未经进一步加工宽度 600mm)千
克A/M/72192430厚 < 0.5mm热轧不锈钢平板(除热轧外未经进
一步加工宽度 600mm)千克A/M/72193200.103mm 厚
4.75mm冷轧不锈钢板材(铝含量在2% - 4%之间,除冷轧外未
进一步加工,宽 600mm)千克A/M/721932003mm 厚
4.75mm冷轧不锈钢板材(除冷轧外未经进一步加工,宽
600mm)千克A/M/72193200.903mm 厚 4.75mm冷轧不锈
钢板材(除冷轧外未进一步加工,宽 600mm)千
克A/M/72193300.101mm < 厚 < 3mm冷轧不锈钢板材(铝含量
在2% - 4%之间,除冷轧外未进一步加工,宽 600mm)千
克A/M/721933001mm < 厚 < 3mm冷轧不锈钢板材(除冷轧外未
进一步加工,宽度 600mm)千克A/M/72193300.901mm < 厚
< 3mm冷轧不锈钢板材(除冷轧外未进一步加工,宽 600mm)
千克A/M/72193400.100.5mm 厚 1mm冷轧不锈钢板材(铝含
量在2% - 4%之间,除冷轧外未进一步加工,宽 600mm)千

克A/M/721934000.5mm 厚 1mm冷轧不锈钢板材(除冷轧外未经进一步加工,宽度 600mm)千克A/M/72193400.200.5mm 厚 1mm冷轧不锈钢板材(除冷轧外未进一步加工,宽 600mm)千克A/M/72193400.90其他0.5mm 厚 1mm不锈钢板材(除冷轧外未进一步加工,1320mm > 宽 600mm)千克A/M/72193500.10厚 < 0.5mm冷轧不锈钢板材(铝含量在2% - 4%之间,除冷轧外未进一步加工,宽 600mm)千克A/M/72193500厚 < 0.5mm冷轧不锈钢板材(除冷轧外未经进一步加工,宽度 600mm)千克A/M/72193500.20厚 < 0.5mm宽 1320mm不锈钢板材(除冷轧外未进一步加工)千克A/M/72193500.90其他厚 < 0.5mm冷轧不锈钢板材(除冷轧外未经进一步加工,1320mm > 宽 600mm)千克A/M/72202010.10含铝2% - 4%宽 < 300mm不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工)千克A/M/72202000冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工宽度 < 600mm)千克A/M/72202010.20碳0.42 - 0.50%宽 < 300mm不锈钢带材(除冷轧外未进一步加工)千克A/M/72202010.90其他宽 < 300mm不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工)千克A/M/72202090.10含铝2% - 4%不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,300mm 宽 < 600mm)千克A/M/72202090.20碳0.42 - 0.50%不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,300mm 宽 < 600mm)千克A/M/72202090.90其他300 宽 < 600mm不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工)千克A/M/73041010215.9mm 外径 406.4mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管铸铁的除外)千克A/BM/N73041000石油或天然气无缝钢铁管道(铸铁的除外)千克A/BM/N73041020114.3mm < 外径 < 215.9mm管道管(石油或

天然气无缝钢管管道管铸铁的除外)千克A/BM/N73041030外径
114.3mm的管道管(石油或天然气无缝钢管管道管铸铁的除
外)千克A/BM/N73041090外径 > 406.4mm的管道管(石油或天
然气无缝钢管管道管铸铁的除外)千克A/BM/N73042110外径
168.3mm的钻管(钻探石油及天然气用铸铁的除外)千
克A/BM/N73042100钻探石油及天然气用的钻管(铸铁的除外)
千克A/BM/N73042190外径 > 168.3mm的钻管(钻探石油及天然
气用铸铁的除外)千克A/BM/N73239410面盆,钢铁制,已搪瓷(铸
铁的除外)千克A/BR/N73239400餐桌、厨房等家用钢铁制搪瓷
器(铸铁除外)千克A/BR/N73239420烧锅,钢铁制,已搪瓷(铸铁的
除外)千克A/BR/N73239430烧烤炉,钢铁制,已搪瓷(铸铁的除外)
千克A/BR/N73239490其他餐桌、厨房等家用钢铁制搪器(铸铁
除外)千克A/BR/N84212990.10肾脏透析设备
个A/BM/N84212990其他液体的过滤、净化机器及装置
个/B/N84212990.90其他液体的过滤、净化机器及装置
个/B/N84451111棉纤维型清梳联合机台A/BM/N84451110棉纤
维型梳理机台A/BM/N84451112棉纤维型自动抓棉机
台A/BM/N84451113棉纤维型梳棉机台A/BM/N84451119其他棉
纤维型梳理机台A/BM/N84451210棉精梳机台A/BM/N84451200
纺织纤维精梳机台A/BM/N84451220毛精梳机
台A/BM/N84451290其他纺织纤维精梳机台A/BM/N84451321棉
纺粗纱机台A/BM/N84451320纺织纤维粗纱机
台A/BM/N84451322毛纺粗纱机台A/BM/N84451329其他纺织纤
维粗纱机台A/BM/N84452031自由端转杯纺纱机
台A/BM/N84452020气流纺纱机(转杯纺纱机)
台A/BM/N84452032自由端喷气纺纱机台A/BM/N84452039其他

自由端纺纱机台A/BM/N84452041环锭棉细纱机
台A/BM/N84452010棉细纱机台A/BM/N84452042环锭毛细纱机
台A/BM/N84452049其他环锭细纱机台A/BM/N84624111自动模
式数控步冲压力机(包括冲剪两用机)台/B/N84624100加工金属
的数控冲孔,开槽机(包括冲剪两用机)台/B/N84624119其他数
控冲床(包括冲剪两用机)台/B/N84624190其他数控的锻造机床
及压力机(数控冲床除外,包括弯曲,折叠,矫直,冲孔等机床)
台/B/N84716011液晶显示器台A/BM/N84716010自动数据处理
设备的显示器台A/BM/N84716012阴极射线管显示器
台A/BM/N84716019其他显示器台A/BM/N85011099.20功率
0.5瓦微型电机(圆柱型直径 6mm,高 25mm ;扁圆型直径
15mm,厚 5mm)台/B/N85011099.90其他微电机(输出功率不
超过37.5瓦)台/B/N85011099.90其他微电机(输出功率不超
过37.5瓦)台/B/N8504231110 < 额定容量 < 220MVA液体变压
器(额定容量超过10兆伏安,但小于400兆伏安的)
个/B/N8504231010至400MVA液体变压器(额定容量超过10兆伏
安,但小于400兆伏安的)个/B/N85042312220 额定容量
< 330MVA液体变压器(额定容量超过10兆伏安,但小于400兆伏
安的)个/B/N85042313330 额定容量 < 400MVA液体变压器(额
定容量超过10兆伏安,但小于400兆伏安的)个/B/N85042321400
额定容量 < 500MVA液体变压器个/B/N85042320400兆伏安
以上液体变压器个/B/N85042329额定容量 500MVA液体变压
器个/B/N85209000.10具有录音功能的激光唱机
台A/BM/N85209000其他录音机及声音录制设备(盒式磁带录放
音机除外)台A/BM/N85209000.90其他录音机及声音录制设备(
盒式磁带录放音机除外)台A/BM/N85219011.10视频高密光

盘(VCD)播放机(具有录制功能,不论是否装有高频调谐放大器)台A/M/85219010激光视盘机(不论是否装有高频调谐放大器)台A/M/85219011.90其他视频高密光盘(VCD)播放机(不论是否装有高频调谐放大器)台A/M/85219012.10数字化视频光盘(DVD)播放机(具有录制功能,不论是否装有高频调谐放大器)台A/M/85219012.90其他数字化视频光盘(DVD)播放机(不论是否装有高频调谐放大器)台A/M/85219019.10激光视盘播放机(具有录制功能,不论是否装有高频调谐放大器)

台A/M/85219019.90其他激光视盘播放机(不论是否装有高频调谐放大器)台A/M/85252022.10模拟、数字式手持无线电话机(指TACS、GSM式)台A/BM/N85252022手持式无线电话机(包括车载式无线电话机)台A/BM/N85252022.20数字式手持无线电话机(指CDMA式)台A/BM/N85252022.90其他手持式无线电话机(包括车载式无线电话机)台A/BM/N8528122352 < 屏幕 74厘米射线显像管彩电(所列规格指屏幕对角线尺寸)

台A/BM/N8528129052厘米以上的彩电电视机(所列规格指屏幕尺寸)台A/BM/N85281224屏幕 > 74厘米阴极射线显像管彩电(所列规格指屏幕对角线尺寸)台A/BM/N85281238屏幕 > 52厘米的液晶彩电(所列规格指屏幕对角线尺寸)台A/BM/N85281239其他的液晶彩电(所列规格指屏幕对角线尺寸)

台A/BM/N85281248显示屏 > 52厘米的等离子彩电(所列规格指屏幕对角线尺寸)台A/BM/N85281249其他等离子彩电(所列规格指屏幕对角线尺寸)台A/BM/N85281290其他彩色电视接收装置(所列规格指屏幕对角线尺寸)台A/BM/N84082990.10汽车天窗(包括含边框、启动马达的汽车天窗)千克C87082990车身的未列名零部件(包括驾驶室)千克87082990.90其他车身未列名零

部件(包括驾驶室的零件、附件)千克8711201050cc < 汽缸容量
100cc摩拖车(装有往复式活塞发动机,含脚踏两用车)
辆A/BM/N87112000汽油型小马力摩托车及脚踏两用车(装有往
复式活塞发动机,小马力指50cc < 排气量 250cc)
辆A/BM/N87112020100cc < 汽缸容量 125cc摩拖车(装有往复
式活塞发动机,含脚踏两用车)辆A/BM/N87112030125cc < 汽缸
容量 150cc摩拖车(装有往复式活塞发动机,含脚踏两用车)
辆A/BM/N87112040150cc < 汽缸容量 200cc摩拖车(装有往复
式活塞发动机,含脚踏两用车)辆A/BM/N87112050200cc < 汽缸
容量 250cc摩拖车(装有往复式活塞发动机,含脚踏两用车)
辆A/BM/N87149310非机动脚踏车等的轮毂(倒轮制动毂及毂闸
除外)千克/B/N87149300非机动脚踏车的轮毂、飞轮(倒轮制动
毂及毂闸除外)千克/B/N87149390非机动脚踏车等的飞轮和链
轮(倒轮制动毂及毂闸除外)千克/B/N87149610非机动脚踏车等
的脚蹬及其零件(包括零件)千克/B/N87149600非机动脚踏车脚
蹬、曲柄、链轮(包括零件)千克/B/N87149620非机动脚踏车等
的曲柄链轮及零件(包括零件)千克/B/N90189080宫内节育大路
台A/M/90189090其他医疗、外科或兽医用仪器器具
台A/M/90189090其他医疗、外科或兽医用仪器器具台A/M/
100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com