2007年土地估价师理论与方法模拟试题(三) PDF转换可能 丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/354/2021_2022_2007_E5_B9_ B4 E5 9C 9F c51 354145.htm 一、单选题: 1、设定的标准深 度,通常是路线价区段内各宗土地深度的()A.中位数B . 众数 C . 简单算术平均值 D . 加权算术平均值 2、 在确定 有路线价标准的地价区段,区段划分方法以()为界线A. 道路 B. 沟渠 C. 其他明显地物 D. 里地线 3、()法则将 标准深度100英尺4等分,随着离道路距离的增加,每一等份 的价值占路线价的比例分别为40%、30%、20%、10%。 A. 慎格尔 B. 霍夫曼 C. 苏慕斯 D. 哈柏 4、 一般来说, 里地的 单价按路线价的()成计算。A.两B.三C.四D.五二 、判断题: 5、 路线价估价法与市场比较法类似,只不过以路 线价取代了市场比较法中的比较案例价格,以深度等差异修 正取代了区域因素和个别因素等的修正()6、一般估价法 仅适用于单宗土地的估价,而路线价估价法可同时对城乡大 量总地进行估价()7、梯形宗地以其高度为临街深度,按 临街深度指数求得其单价后,再视其具体形状进行加价或减 价补正()8、逆三角形不是按照临街地深度指数表,而是 比照袋地计算其单价() 100Test 下载频道开通, 各类考试题 目直接下载。详细请访问 www.100test.com