

女性最易被误诊六大疾病 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/394/2021_2022__E5_A5_B3_E6_80_A7_E6_9C_80_E6_c123_394066.htm 有几种女性疾病很容易被误诊，有些因为它的症状比较少，有些则是因为它很容易和其他疾病混淆。甲状腺疾病：虚弱、消瘦、眼球凸出是甲状腺疾病的典型症状。由于甲状腺功能失调，它就会产生出比正常需要多得多的甲状腺激素，结果导致甲状腺机能亢进，使得心跳、消化代谢增快。资料表明，美国每年有1100万人患甲状腺疾病。其中，90%是妇女，50岁以上和新生育后的妇女最易患此病。如果你的身体一直很健康，在一段时间内突然出现了一些甲状腺“发怒”的征兆，应高度提示甲亢存在，家人一旦发现亲人有上述几种症状应及时到医院就诊，检测甲状腺全套功能，若化验单上显示血清T3、T4、FT3、FT4均升高，而TSH降低，就可确诊为甲亢，尽早给予药物治疗。

食欲改变 近期突然变得“胃口”特好，吃了饭饿得快，每餐进食400~600克主食，一日吃4~6餐仍感到饥饿，食欲亢进反而体重减轻；

情绪波动大，易激动，动不动就发脾气，与同事和家人争吵，神经过敏，注意力不集中；

心慌、怕热多汗（即使在寒冷季节也是如此），每天都要洗澡换衣，手颤抖，大便次数增多，一日2~5次；

晚上老是睡不着觉，在床上反复辗转；

眼球外凸，两眼直视“射人”，眨眼的次数减少；

常抱怨有颈部紧的感觉，发现衬衣领变小，脖子在短期内变粗（医学上称双侧甲状腺弥漫性肿大）；

月经发生紊乱，女孩子表现月经初潮推迟，月经不规律或过少，甚至闭经，生育能力下降。子宫内膜

异位症：一位32岁的妇女，有一个月忽然有了痛经的症状，医生认为她可能是尿路感染。然而，她服了一些抗菌素症状却没有消失，并且还发展到伴有房事疼痛、严重便秘。她一共就诊于6位医生，最后才诊断她患了子宫内膜异位症。由于子宫内膜异位，这种正常应在子宫内的组织却在盆腔和腹腔中被发现。该症有时候便会产生疼痛，尤其在经期。如果得不到治疗，就会引起组织黏连，有人怀疑这是不孕的一个原因。

冠心病：冠心病是妇女的第一杀手，但是，妇女对症状往往没有得到应有的重视。人们常把冠心病看成是男人的事，而妇女总是把乳腺癌看作是最重要的疾病。妇女患冠心病的年龄要比男子晚，患者年龄越老就越可能缺少胸口疼痛和放射到左臂引起疼痛的症状，也许只有气短、胸口灼热。这会造成诊断困难，延误治疗。

盆腔炎症性疾病：由于许多人不了解盆腔炎症性疾病的症状，因而使病情延误。感染盆腔炎症性疾病的最常见的原因是性行为。盆腔炎症性疾病会在输卵管中形成瘢痕，从而阻碍受精卵通过。在美国大约有一半输卵管妊娠病例与盆腔炎症性疾病有关。盆腔炎症性疾病也可能完全堵塞输卵管，因而，也容易使妇女患不孕症。

全身性红斑狼疮：患这种病的妇女要比男子多10~15倍，虽然它能在任何年龄发生，但大多数患者为成年妇女。红斑狼疮的诊断比较困难，因为它产生的症状范围很大。一般开始有疲倦、低热、脱发、怕光，鼻子、嘴和喉咙疼痛，脸颊两边和鼻梁上出现皮疹。红斑狼疮能影响人体内的所有器官，如心、肺、肾。如得不到治疗，就会产生肾衰竭、脑溢血或关节炎。

间质膀胱炎：这是一种令人迷惑的膀胱失调症。病人开始感到下腹疼痛，并伴有剧烈的烧灼般的尿道疼痛。这

些症状时而发生，时而消失，此外，还有尿频的症状。一般男子很少患此病。间质膀胱炎的诊断也很困难，因为它的症状类似尿道感染。医生只有在排除膀胱炎、肾病、某些性病和癌症后才能作出判断。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com