

2012年内科护理：各种传染病的潜伏期-护士资格考试- PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/4/2021_2022_2012_E5_B9_B4_E5_86_85_c21_4100.htm

血吸虫病的潜伏期通常为40天，最短30天，最长60天；钩端螺旋体病的潜伏期通常为7天到10天，最短3天，最长20天；流行性出血热的潜伏期通常为14天到21天，最短3天，最长60天；间日疟的潜伏期通常为14天，最短10天，最长20天；流行性乙型脑炎的潜伏期通常为10天到14天，最短4天，最长21天；细菌性痢疾的潜伏期通常为1天到3天，最短数小时，最长7天；伤寒的潜伏期通常为10天到14天，最短3天，最长42天；副伤寒的潜伏期通常为6天到8天，最短2天，最长15天；霍乱的潜伏期通常为1天到2天，最短数小时，最长7天；甲肝的潜伏期通常为30天，最短15天，最长45天。相关推荐：[#0000ff>2012年内科护理：警惕糖尿病酮症](#) [#0000ff>2012年内科护理：防治乙肝九个关键 学习技巧](#)：[#0000ff>考试常见症状的应对高招](#) [#0000ff>顺利通过护士资格考试的实用技巧](#) 特别推荐：[#0000ff>2012年护士资格考试介绍](#) [#0000ff>执业护士资格考试大纲](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com