

2012年护士资格考试基础护理知识点：医院内感染应该如何治疗 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/4/2021_2022_2012_E5_B9_B4_E6_8A_A4_c21_4296.htm

1、估计病毒性疾病或病毒性疾病不使用抗生素。 2、发烧待查者不用抗生素，以免影响病原体的检出或影响临床表现而延误诊断。 3、使用抗生素必须有严格的指征。联合用药的目的应能达到协同或相加的治疗效果，减少药量，减少毒性，防止或延缓耐药菌株产生等目的。但不可无根据地随意联合用药，避免产生拮抗作用，并可以加重副作用及导致耐药菌株的生长。 4、严格控制抗生素的预防：禁止无针对性地以广谱抗生素作为预防感染的手段，外科手术预防用药的指征，主要用于手术感染高或若发生感染后对预后有严重影响的手术，一般在术前2小时左右给药，若手术时间长可在手术中再重新给药一次。 相关推荐：

#0000ff>2012年护士资格考试基础护理知识点：医院内感染有哪些表现及如何诊断 #0000ff>2012年护士资格考试基础护理知识点：医院内感染的预防和控制 #0000ff>2012年护士资格考试基础护理知识点：医院和住院环境 热点推荐：#0000ff>2011年护士资格考试合格分数线预测 学习技巧：#0000ff>考试常见症状的应对高招 #0000ff>顺利通过护士资格考试的实用技巧 特别推荐：#0000ff>护士资格考试介绍 #0000ff>执业护士资格考试大纲 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com