

2012年护士妇产科护理：晚期产后出血的症状和体征 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/4/2021_2022_2012_E5_B9_B4_E6_8A_A4_c21_4440.htm

晚期产后出血的症状和体征：阴道流血，腹痛和发热，全身症状，体征。晚期产后出血的症状和体征主要包括以下内容：（1）阴道流血：胎盘胎膜残留、蜕膜残留多在产后10日发生。胎盘附着部位复旧不良常发生在产后2周左右。剖宫产子宫切口裂开或愈合不良，多在术后2~3周发生，常常是子宫突然大量出血，导致失血性休克。（2）腹痛和发热：常合并感染，伴发恶露增加，恶臭。（3）全身症状：继发性贫血，严重者因失血性休克危及生命。（4）体征：子宫复旧不良可扪及子宫增大、变软，宫口松弛，有时可触及残留组织和血块，伴有感染者子宫明显压痛。相关推荐：[2012年护士妇产科护理：晚期产后出血常见病因](#) [妊娠、分娩和产褥期疾病病人的护理汇总](#) 热点推荐：[2011年护士资格考试合格分数线](#) 特别推荐：[护士资格考试介绍](#) [执业护士资格考试大纲](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com