

2012年护士妇产科护理：晚期产后出血的预防 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/4/2021_2022_2012_E5_B9_B4_E6_8A_A4_c21_4441.htm 剖宫产时做到合理选择切口，避免

子宫下段横切口两侧角部撕裂及合理缝合。晚期产后出血的产妇往往可以追溯到第三产程和产后2小时阴道流血较多或怀疑胎盘胎膜残留的病史。因此。产后应仔细检查胎盘、胎膜

，如有残缺，应及时取出：在不能排除胎盘残留时，以进行

宫腔探查为宜。术后应用抗生素预防感染。保健贴士 1、产

后仔细检查胎盘胎膜，防止残留。 2、注意无菌操作，避免

产褥感染，必要时使用抗生素预防感染。 3、剖宫产时认真

缝合止血，避免过疏或过密。 4、产后注意休息，忌食辛辣

食物。相关推荐：#0000ff>2012年护士妇产科护理：晚期产

后出血的症状和体征 #0000ff>妊娠、分娩和产褥期疾病病人的

护理汇总 热点推荐：#0000ff>2011年护士资格考试合格分数

线 特别推荐：#0000ff>护士资格考试介绍 #0000ff>执业护士资

格考试大纲 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。

详细请访问 www.100test.com