昭陵的修建材料来源 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/42/2021_2022__E6_98_AD_E 9 99 B5 E7 9A 84 E4 c34 42260.htm 修陵需要大量优质建筑 材料,这些建材的来源经过严格选择后固定其产地。 琉璃砖 瓦:昭陵所用的琉璃构件一律由盛京工部管辖下的海洲析木 城附近的黄瓦窑烧造。此窑在明末原是侯家私窑。产品不过 是盆、碗等日用器具。天命五年,海州被纳入后金版图之后 ,侯家窑窑主主动向努尔哈赤进贡其烧造的绿釉陶器表示归 附,受到努尔哈赤的称赞,封他为五品备御世职。从此,这 座侯家窑就成了清朝第一座"官窑"。天命六年,努尔哈赤 在辽阳以东营建东京城,建盖八角殿所用的大批琉璃龙砖彩 瓦.就是由这座窑提供的。清迁都沈阳后,修建盛京皇宫也 由此窑烧制琉璃砖瓦。并从此成为定制。凡盛京坛府、陵寝 、宫殿所需琉璃构件均由此窑供应。此窑隶属盛京工部。五 品官侯家在盛京有官邸,常驻盛京。每遇陵寝或宫殿琉璃瓦 件损坏需要修补时,五品官要亲到现场查看,由匠役量明尺 寸.看好花纹,然后送海城如式烧制。《陪都纪略》说:" 工部官窑,琉璃瓦料,牛庄烧造难于运脚。"此处牛庄烧造 一句是指海州窑,因为砖瓦烧完之后要由牛庄上船从辽河入 浑河水运到沈阳码头,运输十分麻烦。所以又有"难于运脚 "之说。黄瓦窑的存在历史很长,据说,直至伪满时还专门 为修三陵烧过一次琉璃构件。此后告废。 石灰:顺治八年, 昭陵草创时规定,所用的石灰从盛京城南百里的辽阳附近山 场烧制。乾隆二十四年改由本溪窑子峪山场供给(今本溪以 东水峪附近)。乾隆三十一年,盛京工部奏报,本溪窑子峪

出产的石灰含沙量大,灰性不粘,至使用此灰的工程不易坚 固。为此,又选择辽阳大砬子山场(本溪窑子峪山场西南二 十里)开窑烧灰。乾隆后期及以后各朝修陵均使用这里的石 灰。 木植:陵寝修建所用木材量很大。这项木料分为大料及 小料两类。大料来源于辽东各山场,然后利用浑河水运到沈 阳城东的"木厂"。至于小料则由工部从盛京木市采办。土 :昭陵用土量不小,但是不准在陵寝范围内挖取,因为这样 被认为破坏了"风水",关系重大。用土必须用"客土"(即其它地方的土)。顺治八年规定,昭陵修建用土要到陵西 四里以外的地方挖取。(这可能与"五行生克"有关系。) 青砖青瓦:昭陵用的青砖青瓦数量也很大。烧造砖瓦也有固 定地点,不得乱挖土乱设窑。顺治八年规定,修昭陵用砖在 陵市八里设窑。 石料:石料在修建陵寝时用量也不小。这些 石料分为大石料、小石料及碑石、龙趺石等。石料产地也有 规定。大石块料,如,台基、丹陛石、阶条石多采自易州南 山;小石料,如,柱础等采自梨花峪及沈阳城南六十里的香 炉山、瓢杓屯等处,碑石及龙趺石出自顺天府(北京)房山 大石窝。至于隆恩殿月台用的各种名贵石料,如翡翠石、白 宝石、臬兰宝石、青金石等等产地肯定更远,有的很可能是 贡品。 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细 请访问 www.100test.com