

VB辅导：DatePart函数 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/449/2021_2022_VB_E8_BE_85_E5_AF_BC_EF_BC_c97_449441.htm 返回一个包含已知日期的指定时间部分的 Variant (Integer)。语法 DatePart(interval, date[,firstdayofweek[, firstweekofyear]]) DatePart 函数语法中有下列命名参数：部分描述 interval必要。字符串表达式，是要返回的时间间隔。 date必要。要计算的 Variant (Date) 值。 Firstdayofweek可选。指定一个星期的第一天的常数。如果未予指定，则以星期日为第一天。 firstweekofyear可选。指定一年第一周的常数。如果未予指定，则以包含1月1日的星期为第一周。设置 interval 参数的设定值如下：设置描述 yyyy 年 q季 m月 y一年的日数 d日 w一周的日数 ww周 h时 n分钟 s秒 firstdayofweek 参数的设定值如下：常数值描述 vbUseSystem0 使用 NLS API 设置。 vbSunday1星期日（缺省值） vbMonday2 星期一 vbTuesday3星期二 vbWednesday4星期三 vbThursday5星期四 vbFriday6星期五 vbSaturday7星期六 firstweekofyear 参数的设定值如下：常数值描述 vbUseSystem0使用 NLS API 设置。 vbFirstJan11从包含1月1日的星期开始（缺省值）。 vbFirstFourDays2从第一个其大半个星期在新的一年的一周开始。 vbFirstFullWeek3从第一个无跨年度的星期开始。说明 DatePart 函数可以用来计算日期并返回指定的时间间隔。例如，可以使用DatePart 计算某个日期是星期几或目前为几点钟。 firstdayofweek 参数会影响使用时间间隔符号“W”或“WW”计算的结果。如果 date 是日期文字，则指定的年份成为该日期的固定部分。但是，如果 date 用双引号("")括起来，且

年份略而不提，则在每次计算 date 表达式时，当前年份都会插入到代码之中。这样就可以书写适用于不同年份的程序代码。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com