

临床执业医师妇产科学应试习题集及答案（一）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/452/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E6_89_A7_E4_c22_452801.htm

一、A型题

1.关于慢性外阴营养不良下列哪项是错误的 A.可有增生型、硬化苔藓型、营养不良型及混合型四种 B.其发病因素与遗传及自身免疫有关 C.其增生型及混合型可发展为外阴癌 D.见到溃疡、出血及白色变可确诊为外阴癌 E.睾酮局部治疗常有效 答案：D

2.下列哪一项与阴道的自净作用无关 A.雌激素 B.阴道内乳酸杆菌 C.阴道pH值 D.宫颈黏液pH值 E.阴道黏膜上皮糖原含量 答案：D

3.阴道有大量脓性泡沫状白带，最常见的疾病是 A.子宫内膜炎 B.输卵管炎 C.滴虫性阴道炎 D.细菌性阴道病 E.真菌性阴道炎 答案：C

4.关于生殖道感染的病原体，下列哪项是错误的 A.沙眼衣原体 B.流行性腮腺炎病毒 C.淋菌 D.厌氧菌不引起盆腔炎症 E.盆腔炎常为需氧及厌氧菌感染所致 答案：D

5.34岁已婚，白带增多2周，伴外阴瘙痒，3周来常服用螺旋霉素，查体外阴潮红，阴道黏膜充血，上覆白色膜状物，宫颈轻度糜烂，白带查滴虫（-）。下列处理哪项不正确 A.制霉菌素治疗 B.做白带真菌检查 C.用达克宁霜擦阴道治疗 D.加用先锋霉素治疗 E.治疗期间避免性生活 答案：D

6.在阴道炎中下列哪项是正确的 A.妊娠期间不易发生滴虫性阴道炎 B.滴虫性阴道炎夫妻间不会相互传染 C.绝经后雌激素水平降低，易引起真菌性阴道炎 D.滴虫性阴道炎用甲硝唑治疗，足量用药1次能彻底治愈 E.人体口腔、阴道黏膜、肠道存在的念珠菌可相互传染 答案：E

7.32岁女性。因白带增多伴外阴痒2周来诊，有真菌性阴道炎史，查外阴潮红，阴道黏膜充血；白带

为灰黄色，泡沫状，有味，宫颈光。以下处理哪项不正确 A. 白带查找真菌 B. 白带查找滴虫 C. 作阴道清洁度检查 D. 用3% 苏打水冲洗阴道 E. 可服用灭滴灵治疗 答案：D

8. 关于前庭大腺囊肿，下列哪项是正确的 A. 发生于中肾管 B. 由于腺管堵塞分泌物积聚而成 C. 易发生癌变 D. 好发于绝经前后 E. 多为双侧性 答案：B

9. 有关滴虫性阴道炎，以下哪项是错误的 A. 滴虫可侵入尿道、尿道旁腺、膀胱及肾盂 B. 分泌物色灰黄，稀薄，有泡沫，阴道黏膜可见散在红色斑点 C. 有外阴瘙痒、性交痛、尿频、尿痛及不育等症状 D. 阴道分泌物悬滴法检查找到滴虫即可诊断 E. 凡悬滴找不到滴虫者，必要时可用酸性液灌洗阴道处后复查 答案：E

10. 宫颈与阴道粘膜可见散在的红色斑点，应考虑的诊断 A. 链球菌性阴道炎 B. 盆腔炎 C. 念珠菌性阴道炎 D. 血小板减少性紫癜 E. 滴虫性阴道炎 答案：E

11. 有关真菌性阴道炎，以下哪项是错误的 A. 多见于孕妇、糖尿病患者，接受雌激素治疗或长期使用抗生素者 B. 白色念珠菌寄居于口腔、肠道及阴道黏膜，三部位可互相感染 C. 局部用酸性液冲洗后用制霉菌素达克宁栓剂 D. 可感染新生儿 E. 可口服斯皮仁诺 答案：C

12. 滴虫性阴道炎临床治愈的标准是 A. 临床症状如外阴瘙痒、泡沫状白带增多等消失 B. 滴虫检查阴性 C. 治疗后滴虫检查阴性十月经后复查阴性1次 D. 治疗后滴虫检查阴性 月经后复查2次均阴性 E. 治疗后滴虫检查阴性 3次月经后复查均阴性 答案：E

13. 阴道内的酸度与下列何种细菌有关 A. 大肠杆菌 B. 链球菌 C. 肠球菌 D. 酵母菌 E. 阴道乳酸杆菌 答案：E

14. 一女性患者，诉3天来稀薄的泡沫状白带增多，并有外阴瘙痒、灼痛、并伴尿频、尿痛，妇科检查时见阴道粘膜充血，后穹窿见多量白带，呈黄白色泡沫状，阴道分泌物悬滴

法有阳性发现，应该诊断为 A.淋病 B.生殖器疱疹 C.滴虫性阴道炎 D.念珠菌阴道炎 E.细菌性阴道炎 答案：C

15.有关滴虫性阴道炎，以下哪项是错误的 A.滴虫可侵入尿道、尿道旁腺、膀胱及肾盂 B.口服甲硝唑疗效高，方便，特别是未婚妇女适宜 C.妊娠20周以前，口服甲硝唑，有引起胎儿畸形可能 D.局部用药先用肥皂擦洗阴道壁，继用乳酸冲洗 E.甲硝唑疗效高，治疗后滴虫检查转为阴性，即不需再巩固治疗 答案：E

16.为确诊有无衣原体感染，下列哪项检查最敏感 A.组织培养法 B.免疫学方法检测局部衣原体抗原 C.聚合酶链反应法（PCR） D.分解物涂片找包涵体 E.以上均不是 答案：C

17.34岁，已婚女性，白带增多，腥臭1个月，外阴不痒。最可能的诊断是 A.真菌性阴道炎 B.滴虫性阴道炎 C.细菌性阴道病 D.外阴炎 E.以上都不是 答案：C

18.目前世界上发病率最高的性传播疾病是 A.淋病 B.生殖器疱疹 C.梅毒 D.尖锐湿疣 E.获得性免疫缺陷综合征 答案：A

19.29岁，已婚女性，脓性白带1周，检查外阴（-），阴道（-），子宫颈充血、触血（ ），宫颈口有脓性分泌物，宫腔（-）。最可能的诊断是 A.滴虫性阴道炎 B.真菌性阴道炎 C.细菌性阴道炎 D.子宫颈沙眼衣原体感染 E.子宫颈厌氧菌感染 答案：D

20.下述哪个不是淋病的好发部位 A.子宫内膜 B.尿道旁腺 C.前庭大腺 D.子宫颈管 E.尿道 答案：A

21.女性25岁，阴道分泌物增多伴外阴瘙痒1周来诊，妇科检查：阴道黏膜充血，阴道内大量块状分泌物，化验滴虫（-），清洁度 ，真菌（ ），下列哪项错误 A.该病多见于孕妇及近期应用抗生素者 B.糖尿病患者治疗 C.此病可由口腔、肠道真菌交叉感染所致 D.先用酸性液体冲洗阴道 E.阴道炎治疗 答案：D

22.下列哪一项不是老年人患阴道炎的主要病因

A.卵巢功能衰退，雌激素水平降低 B.阴道内乳酸杆菌减少而其他细菌大量繁殖 C.阴道壁萎缩、黏膜变薄 D.上皮细胞内糖原含量减少 E.阴道内pH值上升，局部抵抗力降低 答案：B

23.老年妇女患阴道炎的原因是 A.卵巢功能衰退，雌激素水平降低 B.阴道壁萎缩，黏膜变薄 C.上皮细胞内糖原含量减少 D.阴道内pH值上升，局部抵抗力降低 E.以上均是 答案：E

24.绝经期妇女已除外恶性肿瘤，出现血性白带最可能的是 A.宫颈息肉 B.宫颈糜烂 C.宫腔积液 D.老年性阴道炎 E.更年期月经紊乱 答案：D

25.糖尿病合并阴道炎以下哪种最常见 A.念珠菌性阴道炎 B.滴虫性阴道炎 C.外阴瘙痒症 D.外阴炎 E.前庭大腺脓肿 答案：A

26.女性患者，外阴瘙痒、灼痛2天，坐卧不宁，痛苦非常，来院就诊，妇科检查见白带较多，呈白色稠厚豆渣样，小阴唇内侧附着有白色膜状物，擦除后露出红肿黏膜面，则其最可能的诊断为 A.滴虫阴道炎 B.念珠菌阴道炎 C.细菌性阴道炎 D.淋病 E.生殖器疱疹 答案：B

30.窥阴器检查可见宫颈糜烂面明显凹凸不平，为整个宫颈面积的2/3以上，宫颈活检除外宫颈癌，应诊断为 A.颗粒型中度糜烂 B.颗粒型重度糜烂 C.乳突型轻度糜烂 D.乳突型中度糜烂 E.乳突型重度糜烂 答案：E

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com