

临床医师内科学（含传染病学）消化系统试题及答案（一）

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/452/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E5_8C_BB_E5_c22_452803.htm

一、以下每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑

1. GU与溃疡型胃癌X线表现最主要区别是 E A.胃壁软硬程度 B.黏膜皱襞中断 C.周围有无结节状 D.溃疡直径是否大于2.5cm E.溃疡是否位于胃轮廓之内

2. 下列哪种说法对胃溃疡是正确的 D A.胃溃疡可能恶变故均有手术指征 B.饮食疗法也可以促进溃疡愈合 C.与十二指肠溃疡相反，胃溃疡不易出血 D.通常胃酸正常或降低 E.常表现为夜间痛

3. 下述消化性溃疡的特点错误的是 D A.GU为餐后痛 B.DU为空腹痛、夜间痛 C.患者均有上腹痛 D.出血后疼痛的节律性消失 E.可因情绪波动诱发疼痛

4. 慢性活动性胃炎的治疗应特别注意采用 C A.抑酸剂 B.抗菌药 C.抗幽门螺杆菌治疗 D.促胃肠动力剂 E.胃黏膜保护剂

5. 上消化道出血最常见的原因是 A A.消化性溃疡 B.急性糜烂性胃炎 C.慢性胃炎 D.胃癌 E.肝硬化食管胃底静脉曲张破裂

6. 患者女性，58岁。间歇性上腹部疼痛2年，伴腹胀，3个月来症状加重，厌食明显，体重下降。查体：贫血貌，上腹部轻压痛，肝脏肋下1.5cm可触及，脾脏未触及，化验：血红蛋白70g/L.镜检提示大细胞性贫血，大便潜血（-），最可能的诊断为 B A.萎缩性胃窦胃炎 B.萎缩性胃体胃炎 C.十二指肠球炎 D.浅表性胃炎 E.胃溃疡

7. 溃疡病活动期患者不宜服用 A A.布洛芬 B.前列腺素制剂 C.替硝唑 D.硫糖铝 E.胶体铋

8. 确诊慢性胃炎的主要依据是 E

A.年龄 B.X线钡餐检查 C.大便潜血试验 D.HP检查 E.胃镜及胃黏膜活检 9 . 诊断消化性溃疡急性穿孔最有价值的临床表现是 C A.溃疡病史 B.严重上腹疼痛 C.肝浊音区消失 D.上腹部疼痛 E.腹胀，尿少 10 . 消化性溃疡最主要症状是 D A.嗝气、反酸、恶心 B.呕吐 C.无规律性上腹痛 D.节律性上腹痛 E.无规律性下腹痛 11 . 男，49岁。胃溃疡病史12年。近3个月上腹痛变为无规律，伴食欲减退。胃肠钡餐检查：胃窦部可见2.5×3.4厘米龛影，边缘不齐。粪便隐血检查多次阳性。最有可能的诊断是 B A.胃溃疡合并出血 B.胃溃疡恶变 C.幽门管溃疡 D.胃溃疡并胃息肉 E.胃溃疡合并幽门梗阻 12 . 男性，62岁。患胃溃疡多年，近月来上腹痛发作频繁，无规律性，体重减轻，营养不良。胃X线钡餐透视见有龛影，该病人下一步首要的检查为 D A.大便潜血试验 B.胃酸测定 C.腹部B超检查 D.胃镜和细胞学检查 E.ERCP 13 . 消化性溃疡病理损伤至少达 C A.黏膜层 医学教育网搜集整理 B.黏膜下层 C.黏膜肌层 D.肌层 E.浆膜层 14 . 幽门梗阻时禁用下列哪类药物 A A.抗胆碱能药 B.胶体次枸橼酸铋 C.H₂受体拮抗剂 D.酸泵抑制剂 E.抗菌药物 15 . 急性糜烂出血性胃炎的诊断主要依靠 E A.病史及临床表现 B.X线钡餐检查 C.胃电图检查 D.胃液分析 E.胃镜检查 16 . 诊断消化性溃疡并发幽门梗阻最有价值的临床表现是 D A.易呕吐 B.呕吐物量大 C.呕吐物内无胆汁 D.呕吐物内含大量宿食 E.呕吐后症状可暂时缓解 17 . 下述消化性溃疡正确的是 B A.GU多发于泌酸最强区域 B.GU多发于胃窦小弯部 C.DU直径一般小于2.5cm D.对吻溃疡只发生于十二指肠 E.胃与十二指肠同时发生称为多发性溃疡 18 . 引起慢性胃炎的主要致病因素是 D A.粗糙

或刺激性物理性因素 B.药物等化学性因素 C.十二指肠液返流
D.幽门螺杆菌感染 E.机体自身免疫因素 19. 急性糜烂性胃
炎出血的特点通常是 E A.呈喷射状呕血 B.出血量大，且不易
止血 C.多为呕血，很少黑便 D.多为鲜血便 医学教育网搜集
整理 E.间歇性出血，量一般不太大 20. 上消化道出血
伴休克时首要的治疗是 C A.胃管注入止血药 B.平卧位，下肢
抬高 C.积极补充血容量 D.胃镜止血 E.应用奥美拉唑 21. 关
于慢性胃体胃炎的叙述，正确的是 C A.主要由幽门螺杆菌感
染引起 B.病变主要在胃窦部 C.易发生恶性贫血 D.发病与遗传
无关 E.血清壁细胞抗体多为阴性 100Test 下载频道开通，各类
考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com