

北京导游考试大纲精读 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/456/2021_2022__E5_8C_97_E4_BA_AC_E5_AF_BC_E6_c34_456831.htm 北京导游基础 大纲精读第一章 北京地理概况一、掌握部分：1[掌握]北京的坐标、面积和四至。[1]北京市地理坐标：北纬 $39^{\circ}28'41''$ ，东经 $117^{\circ}30'15''$ ；南北跨纬度约 $1^{\circ}37'$ ，东西跨经度约 $2^{\circ}05'$ 。[2]天安门地理坐标为：北纬 $39^{\circ}54'27''$ ，东经 $116^{\circ}23'17''$ ，是北京的标准中心坐标点。天安门广场海拔高度为44.4米。[3]北京市面积：东西宽160千米，南北长176千米，总面积16807.8平方千米。山区约占62%(10417.5平方千米)，平原约占38%(6390.3平方千米)。[4]市区规划范围为：东至定福庄，西至石景山，南至南苑，北至清河，面积1041.0平方千米。2[掌握]北京三大著名高山的位置、海拔。[1]东灵山位于门头沟区西部，与河北省怀来、涿鹿和涿水县相邻，海拔2303米，为北京第一高峰；[2]海坨山位于延庆县西北部国家级松山自然保护区内，与河北怀来、赤城两县交界。海拔2241米为北京的第二高峰。[3]百花山位于门头沟区黄塔乡和房山区史家营乡交界处，海拔2218米，是北京的第三高峰。3[掌握]北京五大著名水系的发源地和流经地区。[1]永定河水系：永定河是由洋河、桑干河和妫水河在官厅水库附近汇合而成，汇入海河注入渤海，全长681千米。洋河有三源，东西洋河发源于内蒙古兴和县，南洋河发源于山西阳高县。桑干河发源于山西宁武县。永定河在北京境内流经延庆、门头沟、石景山、丰台、房山、大兴等区县，长约170千米，流域面积3168平方千米。永定河历史上曾称卢沟河、浑河、无定河

。素有“小黄河”之称。[2]拒马河水系:拒马河发源于河北涿源县。在都衙口入房山流经“十渡”风景区,在张坊附近分为南、北拒马河。北拒马河接纳大石河、小清河,东流至河北涿州市附近汇入白沟河;南拒马河自张坊向南,在河北定兴县接纳易水后与白沟河汇合,始称大清河,最后汇入海河注入渤海。拒马河在北京流域面积为2219平方千米。[3]温榆河水系:温榆河是北运河的上源,它发源于昌平,汇军都山南麓及西山诸小河流,由东沙河、北沙河、南沙河汇合于沙河镇,出沙河水库,称温榆河;河水流经昌平、顺义、朝阳,至通州区北关,始称北运河。北运河是京杭大运河的北段,历史上曾是漕运粮食的水道,粮船在通州入通惠河到达元大都积水潭码头。温榆河是发源于本市的惟一的河流,流域面积4423平方千米,是北京市最主要的排水河道。[4]潮白河水系:潮白河水系由潮河和白河两水系组成,潮河发源于河北丰宁县,在北京密云古北口入境;白河发源于河北沽源县,在延庆白河堡入本市;两河一南一东注入密云水库,再分别流出,于密云城南河槽村交汇,始称潮白河。至天津称潮白新河,注入渤海。潮河和白河是密云水库的重要水源,是北京主要供水源地,境内流域面积5613平方千米,是本市流域面积最大的水系。[5](j)河水系:河水系发源于河北省兴隆县长城黄崖关北。错二河于平谷区西南交汇,在马坊东南出境入河北省三河市,在天津宝坻区九王庄与洲河汇合,称蓟运河,至天津北塘注入渤海。河水系在北京境内流域面积为1377平方千米,是本市流积最小的水系,海子水库(金海湖)下游容纳了将军关河、土门河、黄松峪河、北寨河、鱼子山河、豹子峪河、错河及顺义区金鸡河等河流。4[掌握]北运河、通

惠河等元明时期著名河道的开凿时间，流经地区和现在位置。

[1]北运河:流经地区：目前北京城近郊区的河流，大多注入北运河。现在位置：通州区[2]通惠河:开凿时间：元二十九年（1292），新河工程正式开工。一年多的施工，主体工程建成。流经地区：从昌平县的白浮村起，沿山麓、按地势向南开凿集水渠，汇集白浮泉、双塔河、玉泉等河水入瓮山泊(今昆明湖)。瓮山泊以下，利用玉河(南长河)为引水渠道，从和义门(今西直门)北水关入城，注于积水潭。郭守敬又主持开凿了积水潭以下的通航河段。通航河段从积水潭向东，然后沿皇城东侧南流，出大都城南城墙，再沿金代的金口河故道向东，至通州接北运河。现在位置：故后来的通惠河仅指东便门外水闸至通州这段26千米长的河道。最近，朝阳区高碑店通惠河岸边已修复了一段古运河码头，被列为区级文物保护单位。

5[掌握]北京的四季划分和温度。北京的春季：4月1日--5月25日，共55天，平均气温15.9；北京的夏季：5月2日--9月5日，共103天，平均气温24.4；北京的秋季：9月6日--11月7日，共63天。平均气温15.6；北京的冬季：11月8日--次年3月31日，共144天，平均气温-1.1。

6[掌握]北京的市花、市树，古树的分类方法，京城著名古树名称的来历和所处的位置。

[1]北京市花：月季：又名长春花、月月红，属蔷薇科。菊花：又名日精、延年、帝女花，是多年生草本植物。北京人又称为九月菊。

[2]北京市树：国槐：国槐又名紫槐、白槐，属大乔木豆科，是长寿树种之一，生命力极强。侧柏：又名扁柏，是柏科植物，常绿乔木，耐寒耐旱，常年翠绿。

[3]古树分类：北京是世界古树最多的城市。树龄300年以上是A级古树(一级)挂红牌，编号A×××××树龄100300

年的是B级古树(二级)挂绿牌，编号B×××××。[4]古树名称：景山的“罪槐”：崇祯皇帝自缢于景山东麓的一棵歪脖槐树上。清兵入关后，顺治帝给这棵槐树定名为“罪槐”，并加上一条铁锁链。孔庙的“除奸柏”：民间传说此树能辨忠奸，人们赞誉古柏敢于触犯奸佞、意欲除之的精神，为它取名“触奸柏”、“除奸柏”。故宫的“灵柏”：乾隆年间的古柏，形态古朴，是御花园中最长寿的一棵古树。团城的“白袍将军”和“遮荫侯”：封建帝王曾为这几棵树加封官爵：栝子松为“遮荫侯”，白皮松为“白袍将军”，探海松为“探海侯”。潭柘寺的娑罗树：佛教徒崇敬的树种。红螺寺的千年银杏：红螺寺大雄宝殿前两侧各有一棵高大参天的银杏树。

二、熟悉部分：1[熟悉]北京所处的位置和地理形胜。北京位于华北平原的北端，从地理位置来说，北京南接华北大平原，面临黄土高原，北临内蒙古高原，正处于中国三级地势阶梯的交界处。北京市最北端位于怀柔区石洞子村北，最南端在大兴区榆垓镇南永定河畔，最东端位于密云县花园村东大角峪，最西端在门头沟区东灵山顶。北京市的周边是河北省和天津市。

2[熟悉]三大山峰的特色景观。[1]东灵山：夏天山顶上最低气温可达零摄氏度。盛夏时东灵山是一派花的海洋。林木分为三层：最高为乔木层，主要由落叶松、青杨、山杨、栎(li)、槭(qi)等抗寒树木构成；中层是灌木层，主要有荆条、毛榛等低矮的灌木；最低层是草本层，有鹿蹄草、舞鹤草等。在海拔1400米左右生长的一棵直径达80多厘米的云杉，在华北地区极为珍稀动物有野山羊、狐狸、獾、狗，松鼠，还有大量松鸡、黄鹌、杜鹃等鸟类。1982年以后，从甘肃、青海、西藏相继引入了几百头牦牛，“牦牛迎

客”成为东灵山旅游产品的新亮点。[2]海坨山：“海坨飞雨”是著名的延庆八景之一，山地草甸和天然黄花菜在华北地区极为少见，山顶石海和桦树林也十分著名。海坨山夏季凉爽，气候宜人，是北京著名的避暑胜地。有京郊最完整的自然生态系统，植物生长垂直带谱十分明显。1000米以下主要是人工林，1000--1600米为次生油松林，1600--1800米为栎桦林，1800米以上为山地草甸。植物主要有华北落叶松、胡桃楸、山杨等；药材资源有党参、刺五加等，动物有金钱豹、斑羚、狍、獾等。[3]百花山：山顶130多公顷的草甸上植物繁茂、山花遍地，被誉为北京的天然植物园。高海拔处为山地草甸、华北落叶松林和桦木林，其中的华北落叶松林是北京现存最大的华北落叶松群落；低海拔处是落叶阔叶林带，主要有山杨树和栎树林等。百花山四季景色不同。百花山是一个天然动物园，野生动物有150多种，主要有国家一级保护动物斑羚、褐马鸡，还有野猪、狐狸、野兔等。各种禽类动物有20多种，主要有黄鹌、杜鹃等。百花山八景有“云顶日出”、“晚霞映翠”、“百花瀑布”、“万年冰肌”、“百花草甸”、“古树擎天”、“云海升腾”、“白蟒长啸”。3[熟悉]北京著名五大水库的位置、库容量和主要功能。[1]密云水库：密云水库位于密云县城西北，建于1958--1960年。密云水库总库容43.75亿立方米，是华北地区最大的水库。具有防洪、灌溉、发电和城市用水等综合功能的特大型水库，是京城用水最主要的供水源地。[2]官厅水库：官厅水库位于延庆县与河北怀来县交界处，建于1951--1954年。官厅水库总库容22.70亿立方米，1988年库容扩大到41.6亿立方米。官厅水库为综合性利用水库。[3]海子水库(金海湖)：海子水库位于平

谷区域东，建于1959--1960年。海子水库1973年扩大库容，总库容1.21亿立方米。海子水库供平谷工农业用水及旅游，已改称为金海湖公园，1990年亚运会水上项目在此举行。[4]怀柔水库:怀柔水库位于怀柔区西南，建于1958年。怀柔水库总库容0.98亿立方米。改建后总库容为1.15亿立方米。供城市用水及怀柔、顺义农田灌溉，也是京密引水的输、配水枢纽。是京城主要供水源地之一。[5]十三陵水库:十三陵水库位于昌平区十三陵东南，建于1958年。怀柔水库总库容0.81亿立方米。以防洪，发电、灌溉、养殖、旅游为目的的综合性中型水库。水库中央建有九龙宫对游客开放。4[熟悉]北京著名河湖在历史上的作用。[1]莲花池:从北京城之始的蓟城一直到辽金的都城，都是依于莲花池水而生存发展的。3000多年前的蓟城以此处泉水为供水水源而建的城池。金中都时代，不仅以其为供水水源，还以此为造景建园之基础，西苑和太液池(中都城内的鱼藻池)均以此湖为水源。[2]北运河:明王朝在通州城，张家湾两处建造了许多巨型仓库，将运到的漕粮多一半存在这里。明清两代，张家湾码头为转运站。北运河是北京主要的排水河道。[3]通惠河:通惠河的建成，使南来的粮船可直接驶进积水潭，大都的粮运问题基本解决。明清两代因城内古河道被圈入皇城之内，漕船遂以东便门外的大通桥为重点码头。[4]高粱河:元大都城的建立，是北京城从莲花池水系向高粱河水系的转移。[5]六海水系:积水潭成为漕运终点码头。[6]长河:玉泉山泉水断流后，北长河成为排水河道。南长河系古代通惠河的引水河道，清末慈禧太后从水路去颐和园的交通要道。[7]筒子河:筒子河是紫禁城的护城河。5[熟悉]北京地区的植物类型。北京地带性植被类型是暖温带落叶阔

叶林，并兼有暖温带温性针叶林，中山还有少量寒温带落叶松林，植被以次生植被群落占优势

三、了解部分：

1[了解]北京的地理特征。北京北部的军都山属燕山山脉，西山属太行山山脉。太行山于燕山在南口附近的关沟交会，合成了一个向东南方向展开的大山湾，山湾中环抱的就是北京平原。北京平原极像一个半封闭状态的海湾，故历来被称为北京湾。北京市地形为西北高、东南低，平原占13，山地占23。

2[了解]北京历史上著名河湖的概况。

[1]莲花池:古称西湖、洗马沟，位于京城西三环中路东侧，是今日北京城内一座典型的都市水系遗址公园。莲花池的古老历史可上溯数千年。从北京城之始的蓟城一直到辽金的都城，都是依于莲花池水而生存发展的。3000多年前的蓟城以此处泉水为供水水源而建的城池。金中都时代，西苑和太液池(中都城内的鱼藻池)均以此湖为水源。

[2]北运河:京杭大运河从天津到北京通州北关这一段，叫北运河。温榆河为北运河的上源。北运河是北京主要的排水河道。近年来通州区已在北运河北关至张家湾一带兴建起大运河旅游区。

[3]通惠河:通惠河是京杭大运河最北的一段。忽必烈命郭守敬为都水监主持新河工程。这条新河全长82千米，经过一年多的施工，主体工程建成。忽必烈赐这条新河名为通惠河。后来的通惠河仅指东便门外水闸至通州这段26千米长的河道。最近，朝阳区高碑店通惠河岸边已修复了一段古运河码头，被列为区级文物保护单位。

[4]高粱河:元大都城的建立，是北京城从莲花池水系向高粱河水系的转移。古高粱河有两段河道。据近年对地下埋藏的古高粱河道探测，最宽处达600米，曾是史前期的永定河故道。

[5]六海水系:在西城区东部，有六个相互连通的湖泊组成的内城庞大水

系。六海指后三海(西海、后海、前海)和前三海(北海、中海、南海)。目前北京旅游界又统称后三海为什刹海。六海原是古永定河(高粱河)故道的洼地，后因淤水而形成湖泊，金代称白莲潭。东南面与太液池(今之北海和中海，当时尚无南海)相连，呈现“汪洋如海”“水天一色”的景象。今日的西海当时仍称积水潭；今日的后海和前海当时统称什刹海。太液池南部增辟了南海。明代后期，太液池始按地域分称北海、中海、南海。清代，前三海分别称北海、中海、南海；后三海分别称积水潭(即今日的西海)、什刹海(即今日的后海)、前海。现六海水系的水源来自密云水库，北海公园和什刹海景区已成为北京的重要景点。[6]长河:历史上长河分北长河与南长河两段。北长河位于海淀区玉泉山和颐和园之间，发源于玉泉山的“天下第一泉”，北长河成为排水河道。南长河系古代通惠河的引水河道，全长10.8千米。清末又称御河和玉河，是慈禧太后从水路去颐和园的交通要道。高粱桥附近的“绮红堂”御码头是当年慈禧太后登船去颐和园的起点。现在的南长河起点改为长河闸，现河道长5.5千米。南长河和昆玉河上已开辟了水上旅游项目。[7]筒子河:筒子河是紫禁城的护城河以神武门、午门为南北轴线，东西华门为东西轴线，筒子河划为西北、东北、西南、东南四部分。东华门、西华门和神武门门前路面下各有涵洞将四部分连通。3[了解]北京的气候类型，北京年平均气温、降水，日照等。[1]气候类型：北京属暖温带半湿润季风型大陆性气候。[2]平均气温：北京年平均气温11.12℃。[3]平均降水：北京年平均降水量640毫米左右。[4]平均日照：全年平均日照时间是2000—2800小时。[5]年均风速：1.8—3米/秒。[6]年均无霜期：190

—195天左右。4[了解]北京的四季特点和四季旅游的特色景观。

[1]四季特点：北京的春季：北京的春季持续时间短，气温回升快，是昼夜温差最大的季节，且干旱多风沙而当春暖花开时，天气晴朗。北京的夏季：北京的夏季酷暑炎热，降水集中，漫长的夏季常常使人感到闷热难当。夏季阵雨说来就来，说去就去，雨过天晴后会感觉周身舒爽。北京的秋季：“天高气爽”的秋季是北京一年中最好的季节。秋天是短暂的，转而进入深秋，气温下降很快，“一场秋雨一场寒，十场秋雨要穿棉”。天气突然变化时，气温可从十几摄氏度骤降到几摄氏度甚至零摄氏度以下。北京的冬季：北京的冬季最为漫长，是一个寒冷、干燥、少降水的季节。

[2]四季旅游特色景观：北京的春季：农历三月以后，迎春花、杏花、桃花、玉兰花、丁香花相继开放，每到清明时节人们便会纷纷外出踏青赏春。北京的夏季：暑假是京的旅游高峰季节，暑假期间北京旅游接待人次超过全年的50%。北京的秋季：金秋八月(农历)是北京最好的季节，很多秋熟的水果、干果等农作物都收获了，“十一”黄金周是北京最舒适、美丽好吃好喝好玩的时候。北京的冬季：大雪光临北京之后，使雪后的京城变得京味十足，望飞雪，漫天舞，红墙黄瓦披银装，好一派北国风光。近年来，北京的冬季旅游产品从质量到数量都有大幅度提高，除了龙庆峡冰灯外，更有众多的滑雪场供游客体验北国冬季旅游之魅力。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com