

了解IIS错误代码大全 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/456/2021_2022__E4_BA_86_E8_A7_A3IIS_E9_c97_456327.htm 400 无法解析此请求。 401.1 未经授权：访问由于凭据无效被拒绝。 401.2 未经授权：访问由于服务器配置倾向使用替代身份验证方法而被拒绝。 401.3 未经授权：访问由于 ACL 对所请求资源的设置被拒绝。 401.4 未经授权：Web 服务器上安装的筛选器授权失败。 401.5 未经授权：ISAPI/CGI 应用程序授权失败。 401.7 未经授权：由于 Web 服务器上的 URL 授权策略而拒绝访问。 403 禁止访问：访问被拒绝。 403.1 禁止访问：执行访问被拒绝。 403.2 禁止访问：读取访问被拒绝。 403.3 禁止访问：写入访问被拒绝。 403.4 禁止访问：需要使用 SSL 查看该资源。 403.5 禁止访问：需要使用 SSL 128 查看该资源。 403.6 禁止访问：客户端的 IP 地址被拒绝。 403.7 禁止访问：需要 SSL 客户端证书。 403.8 禁止访问：客户端的 DNS 名称被拒绝。 403.9 禁止访问：太多客户端试图连接到 Web 服务器。 403.10 禁止访问：Web 服务器配置为拒绝执行访问。 403.11 禁止访问：密码已更改。 403.12 禁止访问：服务器证书映射器拒绝了客户端证书访问。 403.13 禁止访问：客户端证书已在 Web 服务器上吊销。 403.14 禁止访问：在 Web 服务器上已拒绝目录列表。 403.15 禁止访问：Web 服务器已超过客户端访问许可证限制。 403.16 禁止访问：客户端证书格式错误或未被 Web 服务器信任。 403.17 禁止访问：客户端证书已经到期或者尚未生效。 403.18 禁止访问：无法在当前应用程序池中执行请求的 URL。 403.19 禁止访问：无法在该应用程序池中为客户端执

行 CGI。 403.20 禁止访问：Passport 登录失败。 404 找不到文件或目录。 404.1 文件或目录未找到：网站无法在所请求的端口访问。 注意 404.1 错误只会出现在具有多个 IP 地址的计算机上。如果在特定 IP 地址/端口组合上收到客户端请求，而且没有将 IP 地址配置为在该特定的端口上侦听，则 IIS 返回 404.1 HTTP 错误。例如，如果一台计算机有两个 IP 地址，而只将其中一个 IP 地址配置为在端口 80 上侦听，则另一个 IP 地址从端口 80 收到的任何请求都将导致 IIS 返回 404.1 错误。只应在此服务级别设置该错误，因为只有当服务器上使用多个 IP 地址时才会将它返回给客户端。 404.2 文件或目录无法找到：锁定策略禁止该请求。 404.3 文件或目录无法找到：MIME 映射策略禁止该请求。 405 用于访问该页的 HTTP 动作未被许可。 406 客户端浏览器不接受所请求页面的 MIME 类型。 407 Web 服务器需要初始的代理验证。 410 文件已删除。 412 客户端设置的前提条件在 Web 服务器上评估时失败。 414 请求 URL 太大，因此在 Web 服务器上不接受该 URL。 500 服务器内部错误。 500.11 服务器错误：Web 服务器上的应用程序正在关闭。 500.12 服务器错误：Web 服务器上的应用程序正在重新启动。 500.13 服务器错误：Web 服务器太忙。 500.14 服务器错误：服务器上的无效应用程序配置。 500.15 服务器错误：不允许直接请求 GLOBAL.ASA。 500.16 服务器错误：UNC 授权凭据不正确。 500.17 服务器错误：URL 授权存储无法找到。 500.18 服务器错误：URL 授权存储无法打开。 500.19 服务器错误：该文件的数据在配置数据库中配置不正确。 500.20 服务器错误：URL 授权域无法找到。 500 100 内部服务器错误：ASP 错误。 501 标题值指定的配

置没有执行。 502 Web 服务器作为网关或代理服务器时收到无效的响应。 WIN2003 SERVER IIS6.0 ASP 错误解析 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com