

临床执业医师资格考试习题集-生理学（八）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/459/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E6_89_A7_E4_c22_459535.htm 19.下列哪项为不含

有消化酶的消化液 A.唾液 B.胃液 C.胆汁 D.胰液 E.小肠液 答

案：C 20.营养物质吸收最主要的部位是 A.食管 B.口腔 C.胃 D.

小肠 E.大肠 答案：D 21.将离体小肠置于适宜的环境中仍然进

行很好的节律性收缩运动，表明小肠平滑肌A传导性好 B.有

自律性 C.伸展性好 D.收缩性强 E.兴奋性高 答案：B 22.胃大部

分切除的患者出现严重贫血，表现为外周巨幼红细胞增多，

其主要原因是下列哪项减少 A.HCl B.粘液 C.胃蛋白酶原

D.HCO₃⁻ E.内因子 答案：E 23.在胆囊造影时，为检查胆囊的

收缩功能让受检者进食油煎荷包蛋是为了促进 A.胆盐合成 B.

胆固醇合成 C.促胃液素分泌 D.胆囊收缩素分泌 E.迷走神经兴

奋 答案：D 24.小肠是吸收的主要部位，主要与其结构的哪项

特点有关 A.长度长 B.壁厚 C.面积大 D.通透性大 E.有缝隙连接

答案：C 25.胃粘膜处于高酸和胃蛋白酶的环境中，却并不被

消化是由于存在着自我保护机制称为 A.粘液屏障 B.碳酸盐屏

障 C.粘液-碳酸氢盐屏障 D.粘液细胞保护 E.粘液凝胶层保护

答案：C 26.消化性溃疡患者胃酸分泌增多，为减少患者胃酸

，下列哪种治疗无效 A.M受体阻断剂 B.H₁受体阻断剂 C.高位

迷走神经切断 D.促胃液素受体的阻断剂 E.H、K-ATP酶（质

子泵）抑制剂 答案：B 27.萎缩性胃炎患者壁细胞大量减少，

胃酸缺乏，但促胃液素水平增高，该患者胃泌素分泌增多的

原因 A.迷走神经兴奋 B.交感神经兴奋 C.促胰液素分泌减少 D.

胃酸对G细胞的抑制减弱 E.肠-胃反射减弱 答案：D 28.动物实

验显示，口服葡萄糖比静脉注射相同剂量葡萄糖引起的胰岛素分泌更多，这是由于口服可引起哪种具有很强的刺激胰岛素分泌的胃肠激素释放 A.促胃液素 B.抑胃肽 C.胆囊收缩素 D.胰高血糖素 E.促胰液素 答案：B 29.在胃液中有可激活胃蛋白酶原、促进铁和钙吸收的成分是 A.粘液 B.HCl C.内因子 D.H₂CO₃ E.维生素B₁₂ 答案：B 30.胆盐的主要吸收部位是 A.胃 B.十二指肠 C.空肠 D.回肠 E.结肠 答案：D 31.维生素B₁₂的主要吸收部位是 A.胃 B.十二指肠 C.空肠 D.回肠 E.结肠 答案：D 32.内因子的产生部位是 A.胃 B.十二指肠 C.空肠 D.回肠 E.结肠 答案：A 33.分泌胃液中H⁺的细胞是 A.胃壁细胞 B.胃主细胞 C.小肠的上部S细胞 D.胃肠粘液细胞 E.胃窦粘膜G细胞 答案：A 34.产生促胰液素的细胞是 A.胃壁细胞 B.胃主细胞 C.小肠的上部S细胞 D.胃肠粘液细胞 E.胃窦粘膜G细胞 答案：C 35.抑制胃液分泌的因素是 A.盐酸 B.组胺 C.促胃液素 D.乙酰胆碱 E.糖 答案：A 36.刺激促胰液素分泌最强的刺激因素是 A.盐酸 B.组胺 C.促胃液素 D.乙酰胆碱 E.糖 答案：A 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com