广东肇庆旅游景点:泰新桥 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/46/2021_2022__E5_B9_BF_E 4 B8 9C E8 82 87 E5 c34 46352.htm 泰新桥位于平凤镇平岗 管理区新村。始建于明代,据《封川县志》载:明嘉靖十二 年(1534年)邑人陈时用等募缘修建,长十余丈、阔一丈, 上覆以亭。清嘉庆年间(1812年)重建。现桥屋梁底仍有重 建时的题记:"大清嘉庆十六年岁次辛未十一月十七日王辰日 癸卯时东西社众缘信等重建"。该桥为梁柱式廊桥。桥长10 .89米,阔3.4米,桥上有桥屋(桥亭)涵盖全桥。桥屋面 阔三间。歇山式屋顶,屋脊饰灰塑卷草吻,脊身看面灰塑浮 雕卷草花纹。盖瓦方式为蝴蝶瓦。桥墩为方形短石柱,共4 列16根,每列相对于桥屋的各缝梁架,柱顶有媚梁,梁上铺 桥板。柱可以穿仿相连,各柱列中穿仿与媚梁之间置蜀柱承 接。石柱脚以较平整河床石垫承,不施斧凿。梁架为抬梁式 ,结构为"八架椽屋前后乳袱四柱",乳袱外接挑梁承托檐擦 出檐,柱头隐刻圆护斗直接承托擦子,次间梁架比明间梁架 增高。以使屋檐形成缓和的曲线向两边生成。梁架间以驼峰 斗拱承托,驼峰上刻如意纹,明间两侧驼峰上雕刻有"鱼跃龙 门"、"双狮戏球"、"丹凤朝阳"、"膜磷献瑞"和卷云纹等图案, 并铺金描彩,平梁正中置驼峰,驼峰亦隐刻护斗承一斗三升 拱,上承三角形枕木和脊搏及顺脊串。题记写在顺脊串下。 脊搏截面为圆形,顺脊串砍作腰鼓形,其两端雕刻花纹。 泰 新桥建筑精巧,造型古朴。桥下部分保持了我国唐宋时期木 结构梁柱或桥梁的古制,堪称南粤古桥中之奇葩。1985年泰 新桥被定为县级文物保护单位;1989广东省人民政府公布为

省级文物保护单位,1987年冬省文物管理委员会、封开县人民政府和平凤镇府、新村村民四方集资,依旧貌将该桥修耷一新。100Test下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问www.100test.com