

使WindowsXP快上几倍的三招 PDF转换可能丢失图片或格式  
，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/460/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BD\\_BFWindows\\_c100\\_460850.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/460/2021_2022__E4_BD_BFWindows_c100_460850.htm) 使Windows XP快上几倍的三招，很简单：1、减少开机磁盘扫描等待时间，开始 运行，键入：  
chkntfs /t:0 2、删除系统备份文件：在各种软硬件安装妥当之后，其实XP需要更新文件的时候就很少了。开始 运行，敲入：  
sfc.exe /purgecache 然后回车即可，近3xxMb. 3、压缩文件夹：这是一个相当好的优化，Windows XP内置了对。ZIP文件的，我们可以把zip文件当成文件夹浏览。不过，系统要使用部分资源来实现这一功能，因此禁用这一功能可以提升系统性能。实现方法非常简单，只需取消zipfldr.dll的注册就可以了，点击开始运行，敲入：  
regsvr32 /u zipfldr.dll.然后回车即可。 让电脑启动更快 一、BIOS的优化设置 在BIOS设置的首页我们进入“ Advanced BIOS Features ”选项，将光标移到“ Frist Boot Device ”选项，按“ PageUP ”和“ PageDOWN ”进行选择，默认值为“ Floppy ”，这表示启动时系统会先从软驱里读取启动信息，这样做会加长机器的启动时间，减短软驱的寿命。所以我们要选“ HDD-0 ”直接从硬盘启动，这样启动就快上好几秒。 另外，对于BIOS设置中的“ Above 1MbMemoryTest ”建议选“ Disabled ”，对于“ QuickPowerOnSelftest ”建议选择Enabled.在“ Advanced Chipset Features ”项中的设置对机子的加速影响非常大，请大家多加留意。将“ Bank 0/1 DRAM Timing ”从“ 8ns/10ns ”改为“ Fast ”或“ Turbo ”。“ Turbo ”比“ Fast ”快，但不太稳定，建议选“ Fast ”。如果内存质量好可以选“ Turbo ”试试

，不稳定可以改回“Fast”。对于内存品质好的内存条建议在“SDRAM CAS Latency”选项中设置为“2”，这样可以加快速度哦。较新的主板都支持AGP4X，如果你的显卡也支持AGP4X，那么就在“AGP-4X Mode”处将这项激活，即选为“Enabled”，这才会更好的发挥显卡的能力，加快系统启动速度。

二、启动DMA方式，提高硬盘速度 采用UDMA/33、66、100技术的硬盘最高传输速率是33MB/s、66MB/s、100MB/s，从理论上来说是IDE硬盘（这里是指PIO MODE4模式，其传输率是16.6MB/s）传输速率的3~6倍，但是在Windows里面缺省设置中，DMA却是被禁用的，所以我们必须将它打开。具体方法是：打开“控制面板 系统 设备管理器”窗口，展开“磁盘驱动器”分支，双击UDMA硬盘的图标，进入“属性 设置 选项”，在“DMA”项前面“”，然后按确定，关闭所有对话框，重启电脑即可。

三、去掉Windows的开机标志 首先你要打开“开始” “设置” “文件夹选项”，从“查看”标签里的“高级设置”列表框中勾选“显示所有文件”。然后打开C盘，找到MSdos.sys这个文件，并取消它的“只读”属性，打开它，在“Option”段落下，加上一行语句：LOGO=0，这样Windows的开机图案就不会被加载运行，开机时间也可以缩短3秒钟。

四、优化“启动”组 电脑初学者都爱试用各种软件，用不多久又将其删除，但常常会因为某些莫名其妙的原因，这些软件还会驻留在“启动”项目中（尤其是在使用一些D版软件时），Windows启动时就会为此白白浪费许多时间。要解决这个问题，其实很简单，你可以打开“开始” “运行”，在出现的对话框的“打开”栏中选中输入“msconfig”，然后点击

“确定”，就会调出“系统配置实用程序”，点击其中的“启动”标签，将不用载入启动组的程序前面的“ ”去掉就可以了。如此一来，至少可以将启动时间缩短10秒。

### 五、整理、优化注册表

Windows在开机启动后，系统要读取注册表里的相关资料并暂存于RAM（内存）中，Windows开机的大部分时间，都花费了在这上面。因此，整理、优化注册表显得十分必要。有关注册表的优化，可以使用Windows优化大师等软件。以Windows优化大师，点击“注册信息清理”

“扫描”（如图1），软件就会自动替你清扫注册表中的垃圾，在扫描结束后，会弹出个菜单让你选择是否备份注册表，建议选择备份，备份后再点击“清除”即可。

### 六、经常维护系统

如果在系统中安装了太多的游戏、太多的应用软件、太多的旧资料，会让你的电脑运行速度越来越慢，而开机时间也越来越长。因此，最好每隔一段时间，对电脑做一次全面的维护。点击“开始” “程序” “附件” “ ”系统工具“ ”维护向导“，然后点击”确定“按钮即可对电脑进行一次全面的维护，这样会使你的电脑保持在最佳状态。对于硬盘最好能每隔2个星期就做一次“磁盘碎片整理”，那样会明显加快程序启动速度的，点击“系统工具” “磁盘碎片整理程序”即可。注意在整理磁盘碎片时系统所在的盘一定要整理，这样才能真正加快Windows的启动顺序。

### 七、扩大虚拟内存容量

如果你的硬盘够大，那就请你打开“控制面板”中的“系统”，在“性能”选项中打开“虚拟内存”，选择第二项：用户自己设定虚拟内存设置，指向一个较少用的硬盘，并把最大值和最小值都设定为一个固定值，大小为物理内存的2倍左右。这样，虚拟存储器在使用硬盘时，就不用

迁就其忽大忽小的差别，而将固定的空间作为虚拟内存，加快存取速度。虚拟内存的设置最好在“磁盘碎片整理”之后进行，这样虚拟内存就分不在一个连续的、无碎片文件的空间上，可以更好的发挥作用。

八、去掉“墙纸”、“屏幕保护”等花哨的设置 这些设置占用系统资源不说，还严重影响Windows的启动顺序。去掉它们的方法是：在桌面空白处点击鼠标右键，在弹出的菜单中选择“属性”，在弹出的对话框中分别选择“背景”和“屏幕保护程序”标签，将“墙纸”和“屏幕保护程序”设置为“无”即可。

九、删除Autoexec.bat和Config.sys 系统安装盘根目录下的Autoexec.bat和Config.sys这两个文件，Windows已经不需要它们了，可以将它们安全删除，这样可以加快Windows的启动速度。

十、精简\*.ini文件，尤其是System.ini和Win.ini的内容 在system.ini的[boot]和[386Enh]小节中加载了许多驱动程序和字体文件，是清除重点。尤其要注意的是，[boot]字段的shell=Explorer.exe是木马喜欢的隐蔽加载之所，木马们通常会将该句变为这样：shell=Explorer.exe file.exe，注意这里的file.exe就是木马服务端程序！有了木马随后加载运行不仅对系统安全造成了威胁，电脑启动也慢了许多；对Win.ini中的“Run”及“Load”后面加载的、不是每次开机必须运行的程序，可以暂时清除，等以后要用时再点击运行。这样开机时Windows调用的相关文件就会减少许多，启动速度自然就会快1W多了。

十一、“运行”msconfig去掉不必要的启动项 在XP中关机时，系统会发送消息到运行程序和远程服务器，告诉它们系统要关闭，并等待接到回应后系统才开始关机。加快开机速度，可以先设置自动结束任务，首先找

到HKEY\_CURRENT\_USER\Control Panel\Desktop ,  
把AutoEndTasks的键值设置为1；然后在该分支下有个"HungAppTimeout"，把它的值改为“ 4000（或更少）”，默认为5000；最后再找到HKEY\_LOCAL\_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\，同样把WaitToKillServiceTimeout设置为“ 4000 ”；通过这样设置关机速度明显快了不少。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)