

实例解析Oracle是共享模式还是专用模式 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/464/2021_2022__E5_AE_9E_E4_BE_8B_E8_A7_A3_E6_c67_464869.htm 1.是否配置为共享服务器，最主要的参数是:

8i mts_servers 9i shared_server show parameter shared_server mts_servers 如果数值 > 0,就是enable了共享服务器.

2.在配置为共享服务器的情况，Client可以选择用共享服务器或者专用服务器来连接到数据库，这个参数的控制是在tnsnames.ora里设定的。

aaaa= (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = aaaa)(PORT = 1521))) (CONNECT_DATA = (SID = aa) (SERVER = DEDICATED))) 红色部分指定了用DEDICATED方式连接DB.

另外，Background process,以及通过本地连接进来的，只能是DEDICATED 比如说sqlplus user/pass 形式 如果DB没有配置共享服务器，那么Client只能以DEDICATED方式连接DB.

3.判断一个已经连接的session的连接方式有两种方法：

A: 0select server from v\$session where ... 如果server = ' DEDICATED ' 则是DEDICATED方式 server= ' SHARED ' 则是shared方式，并且正有shared_server_process为其服务

server= ' NONE ' 的话，则是shared方式，并且当前没有shared_server_process为其服务。

B.:仅用于Unix 底下，似乎windown不行 连接v\$session, v\$process 看process中的program

1 0select p.program,s.server from v\$session s , v\$process p 2* where s.paddr = p.addr 如果 program 为。。 (S0NN) 的，则是shared方式，并且正有shared_server_process为其服务

如果 program 为。。 (D0NN) 的，则是shared方式，并且当前没

有shared_server_process为其服务

有shared_server_process为其服务 如果 program 为 其它的，则是 ' DEDICATED ' 方式 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com