

二级建造师建设工程法规及相关知识习题十八 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/465/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E9\\_c67\\_465514.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/465/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c67_465514.htm)

一、多选题:1、建设工程安全生产管理条例是依据( )规定制定的。A . 中华人民共和国建筑法B . 中华人民共和国安全法C . 中华人民共和国安全生产法D . 中华人民共和国合同法E . 中华人民共和国经济法标准答案：A, C解析：《建设工程安全生产管理条例》依据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国安全生产法》的规定进一步明确了建设工程安全生产管理基本制度。2、建设工程安全生产管理基本制度包括( )。A . 安全生产教育培训制度B . 安全生产检查制度C . 群防群治制度D . 安全生产执行制度E . 安全责任追究制度标准答案：A, B, C, E解析：建设工程安全生产管理基本制度包括：1 . 安全生产责任制度2 . 群防群治制度3 . 安全生产教育培训制度4 . 安全生产检查制度5 . 伤亡事故处理报告制度6 . 安全责任追究制度3、建设单位安全生产管理的主要责任和义务包括( )。A . 向施工单位提供有关资料B . 审查施工组织设计中的安全技术措施C . 不得向有关单位提出影响安全生产的违法要求D . 在施工现场设置明显的安全警示标志E . 将拆除工程发包给具有相应资质的施工单位标准答案：A, C, E解析：建设单位安全生产管理的主要责任和义务1 . 建设单位应当向施工单位提供有关资料2 . 不得向有关单位提出影响安全生产的违法要求3 . 建设单位应当保证安全生产投入4 . 不得明示或暗示施工单位使用不符合安全施工要求的物资5 . 办理施工许可证或开工报告时应当报送安全施工措施6 . 应当将拆除工程发包给具有

相应资质的施工单位4、下列属于工程监理企业安全生产管理的主要责任和义务包括( )。A . 对建设工程安全生产承担监理责任B . 向施工单位提供有关资料C . 不得明示或暗示施工单位使用不符合安全施工要求的物资D . 审查施工组织设计中的安全技术措施E . 及时、如实报告生产安全事故标准答案 : A, D解析 : 建设工程监理企业安全生产管理的主要责任和义务1 . 安全技术措施及专项施工方案审查义务2 . 安全生产事故隐患报告义务5、根据《建设工程安全生产管理条例》, 下列说法正确的是( )。A . 建设单位不得向有关单位提出影响安全生产的违法要求B . 监理单位应当审查专项施工方案C . 工程监理单位对建设工程安全生产不承担责任D . 总承包单位应当自行完成建设工程的全部施工E . 分包单位只接受总承包单位的安全生产管理标准答案 : A, B, D解析 : 选项C工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理, 并对建设工程安全生产承担监理责任。选项E:分包单位还应接受建设单位、政府安全监督部门安全生产管理。6、《建设工程安全生产管理条例》规定, 对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程, 应编制包括( )等的专项施工方案。A . 基坑支护与降水工程B . 脚手架工程C . 楼地面工程D . 土方开挖工程E . 屋面工程标准答案 : A, B, D解析 : 《建设工程安全生产管理条例》第26条规定, 施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案, 对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案, 并附具安全验算结果, 经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施, 由专职安全生产管理人员进行现场监督 : 基坑支护与降水工程 ; 土方开挖

工程； 模板工程； 起重吊装工程； 脚手架工程； 拆除、爆破工程； 国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。7、 《建设工程安全生产管理条例》规定，在施工现场( )等危险部位，应设置明显的、符合国家标准的安全警示标志。

A．出入通道口B．孔洞口C．临时用电设施部位D．生活区E．基坑边沿

标准答案：A, B, C, E解析：《建设工程安全生产管理条例》第28条第1款规定，施工单位应当在施工现场人口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

8、 安全生产费用的专款专用是指施工单位对列入工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用应当用于( )。A．施工安全防护用具的采购和更新B．安全生产事故的调查C．安全生产条件的改善D．职工安全生产事故的赔偿E．安全施工措施的落实

标准答案：A, C, E解析：《建设工程安全生产管理条例》第22条规定，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

9、 施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有( )，并在进入施工现场前进行查验。

A．生产(制造)许可证B．生产合格证C．准入许可证D．产品合格证E．产品许可证

标准答案：A, D解析：《建设工程安全生产管理条例》第34条规定，施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产(制

造)许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。10、出租单位出租的机械设备和施工工具及配件，应当具有( )。A．生产(制造)许可证B．生产合格证C.准人许可证D.产品合格证E．产品许可证标准答案：A, D解析：《建设工程安全生产管理条例》第16条规定，出租的机械设备和施工工具及配件，应当具有生产(制造)许可证，产品合格证。11、对不具备安全生产条件的施工单位颁发资质证书的或对没有安全施工措施的建设工程颁发施工许可证的建设行政主管部门的工作人员，将给予的处理方式有( )等。A．降级B．撤职C．开除D．追究刑事责任E．判刑标准答案：A, B, D解析：违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关行政管理部门的工作人员，有下列行为之一的，给予降级或者撤职的行政处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：对不具备安全生产条件的施工单位颁发资质证书的；对没有安全施工措施的建设工程颁发施工许可证的；发现违法行为不予查处的；不依法履行监督管理职责的其他行为。12、施工单位的主要负责人、项目负责人有( )违法行为，不够刑事处罚的，处2万元以上20万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分；自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。A．在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案B．未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志C．施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用的D．委托不具有相应资质的单位承担整体提升脚手架、模板等自升式架设设施E．使用国家明令淘汰、禁止使用的危及

施工安全的设备、材料标准答案：A, C, D解析：施工单位的主要负责人、项目负责人有下列违法行为，尚不够刑事处罚的，处2万元以上20万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分；自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用的；使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的；委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的；在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案的。13、对施工单位使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的处罚包括()等。A．责令限期改正B．逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款C．处以2万元罚款D．取消施工资格E．情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书标准答案：A, B, E解析：违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用的；使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的；

委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等白升式架设设施的； 在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案的。

14、 下列说法正确的是( )。

- A . 建设单位可以将拆除工程发包给任一施工单位
- B . 施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责
- C . 施工单位可以在资质等级许可的范围外承揽工程
- D . 工程监理单位和监理工程师应当对建设工程安全生产承担监理责任
- E . 总承包单位对分包工程的安全生产不承担连带责任

标准答案：B, D

解析：选项A: 应当将拆除工程发包给具有相应资质的施工单位  
选项C: 施工单位可以在资质等级许可的范围内承揽工程  
选项E：总承包单位对分包工程的安全生产承担连带责任

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)