

Cmd.exe更加复杂强大的命令行参数 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/466/2021_2022_Cmdexe_E6_9B_B4_c67_466028.htm CMD [/A | /U] [/Q] [/D] [/E:ON | /E:OFF] [/F:ON | /F:OFF] [/V:ON | /V:OFF] [[/S] [/C | /K] string] /C 执行字符串指定的命令然后中断. /K 执行字符串指定的命令但保留. /S 在 /C 或 /K 后修改字符串处理. /Q 关闭回应. /D 从注册表中停用执行AutoRun命令. /A 使向内部管道或文件命令的输出成为ANSI. /U 使向内部管道或文件命令的输出成为Unicode /T:fg 设置前景/背景颜色(详细信息，请见 Color /?). /E:ON 启用命令扩展. /E:OFF 停用命令扩展. /F:ON 启用文件和目录名称完成字符. /F:OFF 停用文件和目录名称完成字符. /V:ON 将c作为定界符启动延缓环境变量扩展。 /V:OFF 停用延缓的环境扩展。 请注意，如果字符串有引号，可以接受用命令分隔符“ amp.” 隔开的多个命令。并且，由于兼容原因， /X与/E:ON相同， /Y与/E:OFF相同，并且/R与/C相同。忽略任何其它命令选项。 如果指定了/C或/K，命令选项后的命令行其余部分将作为命令行处理，在这种情况下，会使用下列逻辑处理引号字符("): (1)如果符合下列所有条件，那么在命令行上的引号字符将被保留: 不带 /S 命令选项. 整整两个引号字符. 在两个引号字符之间没有特殊字符，特殊字符为下列中的一个: ()@^|. 在两个引号字符之间有至少一个空白字符. 在两个引号字符之间有至少一个可执行文件的名称。 (2)否则，老办法是，看第一个字符是否是一个引号字符，如果是，舍去开头的字符并删除命令行上的最后一个引号字符，保留最后一个引号字符之后的文字。如果/D未在命令行上被指定，

当CMD.EXE开始时，它会寻找以下REG_SZ/REG_EXPAND_SZ注册表变量。如果其中一个或两个都存在，这两个变量会先被执行。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com