

2007年9月计算机等级考试二级C模拟试题(6) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/466/2021\\_2022\\_2007\\_E5\\_B9\\_B49\\_E6\\_9C\\_c67\\_466927.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/466/2021_2022_2007_E5_B9_B49_E6_9C_c67_466927.htm) 一、选择题 (1) 假设线性表的长度为n，则在最坏情况下，冒泡排序需要的比较次数为A

)  $\log_2 n$  B )  $n^2$  C )  $O(n^{1.5})$  D )  $n(n-1)/2$  正确答案: D (2)

算法分析的目的是A ) 找出数据结构的合理性 B ) 找出算法中输入和输出之间的关系 C ) 分析算法的易懂性和可靠性 D ) 分析算法的效率以求改进 正确答案: D (3) 线性表  $L = (a_1, a_2, a_3, \dots, a_i, \dots, a_n)$ ，下列说法正确的是A ) 每个元素都有一个直接前件和直接后件 B ) 线性表中至少要有有一个元素 C ) 表中诸元素的排列顺序必须是由小到大或由大到小 D ) 除第一个元素和最后一个元素外，其余每个元素都有一个且只有一个直接前件和直接后件 正确答案: D (4) 在单链表中，增加头结点的目的是A ) 方便运算的实现 B ) 使单链表至少有一个结点 C ) 标识表结点中首结点的位置 D ) 说明单链表是线性表的链式存储实现 正确答案: A (5) 软件工程的出现是由于A ) 程序设计方法学的影响 B ) 软件产业化的需要 C ) 软件危机的出现 D ) 计算机的发展 正确答案: C (6) 软件开发离不开系统环境资源的支持，其中必要的测试数据属于A ) 硬件资源 B ) 通信资源 C ) 支持软件 D ) 辅助资源 正确答案: D (7) 在数据流图 (DFD) 中，带有名字的箭头表示A ) 模块之间的调用关系 B ) 程序的组成成分 C ) 控制程序的执行顺序 D ) 数据的流向 正确答案: D (8) 分布式数据库系统不具有的特点是A ) 数据分布性和逻辑整体性 B ) 位置透明性和复制透明性 C ) 分布性 D ) 数据冗余 正确答案: D (9) 关系表中的每一横行

称为一个A) 元组B) 字段C) 属性D) 码 正确答案: A (10)

下列数据模型中, 具有坚实理论基础的是A) 层次模型B) 网状模型C) 关系模型D) 以上3个都是 正确答案: C

100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)